



Akumulační mastková kamna



Vítejte ve světě, kde se teplo snoubí s přírodou a designem!

Představujeme Vám **mastková kamna**, která nejen příjemně hřejí, ale uchvátí i svým jedinečným vzhledem a šetrností k přírodě. Spojují sílu a krásu přírody, což z nich činí ideální volbu pro ekologickou a udržitelnou domácnost.

Mastková kamna vám díky jedinečným akumulačním vlastnostem poskytnou příjemné teplo **až 24 hodin po vyhasnutí ohně**, a to bez přehřátí místnosti či vysoké spotřeby dřeva.

Přírodní mastek dokáže efektivně absorbovat teplo a postupně ho uvolňovat s **nízkým výkonem 2-3 kW**, což je ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. Kamna tak nabízejí příjemné, úsporné a ekologické vytápění.

Nabízíme široký výběr mastkových kamen od výrobců **ALTECH, LORFLAM a NORSK KLEBER**, kteří v oboru působí přes 40 let. Díky jejich zkušenostem si můžete vybrat z různých velikostí, tvarů a designů, včetně moderního provedení s **elegantním černým lakováním** od značky ALTECH.



V čem jsou mastková akumulční kamna unikátní?

Mastková kamna na první pohled vyzařují pravý skandinávský styl a eleganci. **Kromě jiného mají pozoruhodné vlastnosti:**

- ❖ **Postupné nabíjení kamen** teplem a nízký výdej do místnosti: pouze 2–3 kW. *(Potřebujete-li více tepla, stačí prostě přiložit více dřeva...)*
- ❖ Žádné přetápění místnosti - teplo z ohně se „nabije“ do materiálu kamen a uvolňuje se do místnosti **mnoho hodin po dohoření ohně: od 4 až po 24 hodin.**
- ❖ Příjemné sálavé teplo – teplo naakumulované v kamnech je **vyzařováno postupně do místnosti**; pocitově je velmi podobné jak teplo z podvečerního slunce.
- ❖ Vynikající energetická účinnost – díky dlouhé době sálání se **spotřebuje zhruba poloviční množství dřeva** ve srovnání s litinovými nebo ocelovými kamny.



Když teplo není jen o rychlosti, ale o době sálání!

Představte si, že se přenesete do dvou různých domů – jednoho s kovovými kamny a druhého s mastkovými. Obě kamna dostanou stejnou dávku paliva, ale jejich způsob, jakým se teplo šíří, je radikálně odlišný!

Kovová kamna? Ta vydají všechno teplo najednou – rychle a intenzivně – a posléze i rychle zchladnou. Po 3,5 hodinách už jsou zcela chladná, protože kov žádné teplo neakumuluje.

Mastková kamna jsou jiná! Nejenže vydávají teplo do místnosti, ale část z něj si “nabíjejí” do sebe, jako baterie. Tento akumulační proces znamená, že teplo zůstává v místnosti dlouho po vyhasnutí ohně. Mastková kamna sálají a hřejí ještě mnoho hodin po dohoření ohně – teplota je rovnoměrná a příjemná po celou dobu.

Pokud hledáte kamna, která nezklamou, a to nejen hned, ale i po dlouhém večeru u kamen, mastková kamna jsou jasnou volbou! Mastková kamna hřejí i tehdy, když ostatní už dávno vychladla.



Altech

MASSIV

Kamna MASSIV mají rozhodně **nejdelší dobu sálání** ze všech modelů v našem sortimentu – **až 24 hodin** po dohoření ohně.

Tato kamna mají na svou hmotnost (1 tuna) poměrně subtilní vzhled a relativně malé rozměry (výška do 161 cm), vyznačují se však **výraznou akumulací** tepla a dlouhou dobou sálání.

Modelová řada MASSIV je ideální volbou pro nízkoenergetické domy, neboť mají **výkon kolem 2-3 kW** (dle dávky paliva). Dále jsou vhodná tam, kde zákazník potřebuje dlouhou dobu sálání. Kamna jsou vhodná **i pro permanentní provoz**.



MASSIV

Naturel

A+



Doba sálání	20 hodin
Hmotnost	910 kg
Výška	127 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MASSIV

Uni Black

A+



Doba sálání	20 hodin
Hmotnost	910 kg
Výška	127 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MASSIV +1

Naturel

A+



Doba sálání	24 hodin
Hmotnost	1 085 kg
Výška	157 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MASSIV +1

Uni Black

A+



Doba sálání	24 hodin
Hmotnost	1 085 kg
Výška	157 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MASSIV S ŘÍMSOU

Naturel

A+



Doba sálání	20 hodin
Hmotnost	945 kg
Výška	131 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MASSIV S ŘÍMSOU

Uni Black

A+



Doba sálání	20 hodin
Hmotnost	945 kg
Výška	131 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



MASSIV S ŘÍMSOU +1

Naturel

A+



Doba sálání	24 hodin
Hmotnost	1 120 kg
Výška	161 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MASSIV S ŘÍMSOU +1

Uni Black

A+



Doba sálání	24 hodin
Hmotnost	1 120 kg
Výška	161 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



Altech

MAX MASSIV

Skupina modelů MAX MASSIV zahrnuje 5 modelů, každý ve dvou variantách dle počtu řad kamenů nad topeništěm.

Kamna jsou v provedení hranatém (MAX MASSIV B, H a W) či oblém (MAX MASSIV RB a RH). Kombinace kulatého tvaru kamen a čtvercového prosklení dodává modelům RB a RH hravost s čistými liniemi, což poskytuje moderní vzhled.

Doba sálání modelů MAX MASSIV dosahuje **až 16 hodin** po dohoření ohně. Kamna nadále uvolňují teplo do prostoru, čímž poskytují dlouhotrvající komfort během chladných zimních dnů bez nadměrné spotřeby dřeva. To nejen zvyšuje pohodlí, ale je i ekonomicky výhodné.

Do všech modelů lze vložit několik sad **dodatečné akumulční hmoty** pro prodloužení doby sálání. Každá sada váží 80 kg a prodlouží dobu sálání o 1-2 hodiny.



MAX MASSIV B

Naturel

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	700 kg
Výška	135 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 80 kg mastku (+1 hod. sálání)

MAX MASSIV B +1

Naturel

A+



Doba sálání	12 hodin
Hmotnost	836 kg
Výška	175 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 160 kg mastku (+2 hod. sálání)

MAX MASSIV H

Naturel

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	750 kg
Výška	151 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 80 kg mastku (+1 hod. sálání)

MAX MASSIV H +1

Naturel

A+



Doba sálání	12 hodin
Hmotnost	886 kg
Výška	191 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 160 kg mastku (+2 hod. sálání)



MAX MASSIV RB Naturel

A+



Doba sálání	12 hodin
Hmotnost	777 kg
Výška	135 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 80 kg mastku (+1 hod. sálání)

MAX MASSIV RB +1 Naturel

A+



Doba sálání	14 hodin
Hmotnost	957 kg
Výška	175 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 160 kg mastku (+2 hod. sálání)





MAX MASSIV RH Naturel

A+



Doba sálání	14 hodin
Hmotnost	870 kg
Výška	151 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 80 kg mastku (+1 hod. sálání)

MAX MASSIV W Naturel

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	890 kg
Výška	125 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 160 kg mastku (+2 hod. sálání)

MAX MASSIV RH +1 Naturel

A+



Doba sálání	16 hodin
Hmotnost	1 050 kg
Výška	191 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 160 kg mastku (+2 hod. sálání)

MAX MASSIV W +1 Naturel

A+



Doba sálání	12 hodin
Hmotnost	1 032 kg
Výška	155 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 320 kg mastku (+4 hod. sálání)

Lorflam

Ollaire

Řada masťkových kamen Ollaire se vyznačuje **hranatým tvarem** a moderním designem s čistými liniemi.


Modely Ollaire jsou dostupné ve dvou velikostech topeniště (šíře 54 a 68 cm) a v pěti různých velikostech dle výšky. Základní model lze zvýšit o jednu, dvě, tři či čtyři řady masťkových bloků pro vyšší akumulční schopnost – **až 16 hodin** po dohoření ohně.

Dále lze volit mezi dvěma provedeními dvířek, což umožňuje snadno sladit kamna s vaším interiérem. K dispozici jsou buď **klasická dvířka s viditelným rámem** anebo **designová celoskleněná dvířka**.

Pro prodloužení doby sálání o 1-2 hodiny lze modely s jednou a dvěma řadami kamenů nad topeništěm (modely +3 a +4) doplnit **akumulační sadou** masťkových kamenů o hmotnosti 60 či 75 kg.




Ollaire XP68 +4
designová dvířka



Doba sálání	13 hodin
Hmotnost	963 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Lze přidat sadu 75 kg masťku (+1 hod. sálání)


Ollaire XP68 +4
klasická dvířka



Doba sálání	13 hodin
Hmotnost	963 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Lze přidat sadu 75 kg masťku (+1 hod. sálání)

Ollaire XP54 +4
designová dvířka



Doba sálání	12 hodin
Hmotnost	851 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm


Lze přidat sadu 60 kg masťku (+1 hod. sálání)

Ollaire XP54 +4
klasická dvířka



Doba sálání	12 hodin
Hmotnost	851 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 60 kg masťku (+1 hod. sálání)



Ollaire XP68 +3
 designová dvířka

A



Doba sálání	11 hodin
Hmotnost	870 kg
Výška	122 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Lze přidat sadu 75 kg mastku (+1 hod. sálání)

Ollaire XP68 +3
 klasická dvířka

A



Doba sálání	11 hodin
Hmotnost	870 kg
Výška	122 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Lze přidat sadu 75 kg mastku (+1 hod. sálání)

Ollaire XP54 +3
 designová dvířka

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	767 kg
Výška	122 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 60 kg mastku (+1 hod. sálání)

Ollaire XP54 +3
 klasická dvířka

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	767 kg
Výška	122 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 60 kg mastku (+1 hod. sálání)

Ollaire XP68 +2
 designová dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	777 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Ollaire XP68 +2
 klasická dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	777 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Ollaire XP54 +2
 designová dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	683 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Ollaire XP54 +2
 klasická dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	683 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Ollaire XP68 +1
 designová dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	684 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Ollaire XP68 +1
 klasická dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	684 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Ollaire XP54 +1
 designová dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	599 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Ollaire XP54 +1
 klasická dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	599 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Ollaire XP68
 designová dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	591 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Ollaire XP68
 klasická dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	591 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Ollaire XP54
 designová dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	515 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Ollaire XP54
 klasická dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	515 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lorflam

Rondyline

Řada mastkových kamen Rondyline se vyznačuje **oblým tvarem a elegantním designem.**


Modely Rondyline se od modelů Ollaire liší pouze tvarem, neboť jsou oblé na rozdíl od hranatých Ollaire. Rondyline, stejně jako modely Ollaire, jsou dostupné ve dvou velikostech topeniště (šíře 54 a 68 cm) a v pěti různých velikostech dle výšky. Základní model lze zvýšit o jednu, dvě, tři či čtyři řady mastkových bloků pro vyšší akumulaci schopnost – **až 16 hodin** po dohoření ohně.

Opět lze volit mezi dvěma provedeními dvířek, což umožňuje sladit kamna s vaším interiérem. K dispozici jsou buď **klasická dvířka s viditelným rámem** anebo **designová celoskleněná dvířka.**

Pro prodloužení doby sálání o 1-2 hodiny lze modely s jednou a dvěma řadami kamenů nad topeništěm (modely +3 a +4) doplnit **akumulační sadou** mastkových kamenů o hmotnosti 60 či 75 kg.



Rondyline XP68 +4
designová dvířka



Doba sálání	13 hodin
Hmotnost	891 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Lze přidat sadu 75 kg mastku (+1 hod. sálání)

Rondyline XP68 +4
klasická dvířka



Doba sálání	13 hodin
Hmotnost	891 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Lze přidat sadu 75 kg mastku (+1 hod. sálání)

Rondyline XP54 +4
designová dvířka



Doba sálání	12 hodin
Hmotnost	774 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 75 kg mastku (+1 hod. sálání)

Rondyline XP54 +4
klasická dvířka



Doba sálání	12 hodin
Hmotnost	774 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 60 kg mastku (+1 hod. sálání)

Rondyline XP68 +3
 designová dvířka

A



Doba sálání	11 hodin
Hmotnost	808 kg
Výška	122 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Lze přidat sadu 75 kg mastku (+1 hod. sálání)

Rondyline XP68 +3
 klasická dvířka

A



Doba sálání	11 hodin
Hmotnost	808 kg
Výška	122 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Lze přidat sadu 75 kg mastku (+1 hod. sálání)

Rondyline XP54 +3
 designová dvířka

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	700 kg
Výška	122 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 60 kg mastku (+1 hod. sálání)

Rondyline XP54 +3
 klasická dvířka

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	700 kg
Výška	122 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 60 kg mastku (+1 hod. sálání)

Rondyline XP68 +2
 designová dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	725 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Rondyline XP68 +2
 klasická dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	725 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Rondyline XP54 +2
 designová dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	626 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Rondyline XP54 +2
 klasická dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	626 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Rondyline XP68 +1
designová dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	641 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Rondyline XP68 +1
klasická dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	641 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Rondyline XP54 +1
designová dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	552 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Rondyline XP54 +1
klasická dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	552 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Rondyline XP68
designová dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	558 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Rondyline XP68
klasická dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	558 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	180 mm

Rondyline XP54
designová dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	478 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	150 mm

Rondyline XP54
klasická dvířka

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	478 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	125 mm
Ø komínu	150 mm

Lorflam

Stone Box

Mastková kamna řady Stone Box jako jediná **kombinují teplovzdušné a sálavé vytápění.**

Pro **rychlé vyhřátí místnosti** stačí otevřít klapku umístěnou na vrchu kamen a teplý vzduch se rychle roznese po místnosti. Poté stačí klapku zavřít a **teplo se začne nabíjet** do mastkové akumulární obestavby kamen.

Tvarově jsou modely Stone Box kombinací řad Ollaire a Rondyline – zepředu jsou ploché, na bocích oblé. Výhodou modelů Stone Box je jejich malý půdorys – **mají „hloubku“ pouze 46 cm**, na rozdíl od modelů Ollaire a Rondyline, které mají hloubku mezi 58 a 63 cm.



Stone Box XS60 +4

klasická dvířka



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	617 kg
Výška	139 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 45 kg mastku (+30 min. sálání). Mřížka pro rychlé vyhřátí místnosti.

Stone Box XS60 +3

klasická dvířka



Doba sálání	8 hodin
Hmotnost	554 kg
Výška	121 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Lze přidat sadu 45 kg mastku (+30 min. sálání). Mřížka pro rychlé vyhřátí místnosti.


Stone Box XS60 +2

klasická dvířka



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	491 kg
Výška	104 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Mřížka pro rychlé vyhřátí místnosti



Klapka přepínání teplovzdušného a sálavého vytápění.

Stone Box XS60 +1
 klasická dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	428 kg
Výška	86 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Mřížka pro rychlé vyhřátí místnosti

Stone Box XS60
 klasická dvířka

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	365 kg
Výška	69 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

Mřížka pro rychlé vyhřátí místnosti



NORSK KLEBER

Babina

Akumulační kamna Babina patří mezi naši klasiku a **jejich kulatý nadčasový tvar se hodí prakticky do každého interiéru.**

Jejich **výhodou je velká akumulace tepla, neboť jsou velmi masivní** - tloušťka stěny je 7 cm a hmotnost až 585 kg - a proto vydrží vydávat teplo ještě **10 hodin po dohoření ohně.**



Babina 3

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	385 kg
Výška	110 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Babina 5

A+



Doba sálání	8 hodin
Hmotnost	495 kg
Výška	160 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Babina 6

A



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	585 kg
Výška	190 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



NORSK KLEBER

Domino

Model Domino jednoznačně vyniká unikátním **třístranným pohledem na oheň**.

Hlavní myšlenkou designu kamen Domino je vytvořit jasné, rovné linie, které dobře kontrastují s měkkým, teplým kamenem.

Tato akumulční masťková kamna udržují sálání tepla až 6 hodin po dohoření ohně díky jejich hmotnosti až 355 kg.



Domino 2+3



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	355 kg
Výška	150 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Domino 3+2



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	355 kg
Výška	150 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Domino 2+2



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	305 kg
Výška	125 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



NORSK KLEBER

Kristin

Kristin je variantou velmi starého modelu, který se začal vyrábět před více než 100 lety. Modely akumulčních kamen **Kristin se dobře hodí pro použití ve větších obývacích pokojích, zejména těch s vysokým stropem.**

Tato akumulční masťková **kamna udržují sálání tepla až 10 hodin po dohoření ohně díky jejich hmotnosti až 605 kg.**



Kristin

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	605 kg
Výška	216 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Kristin s korunou

A+



Doba sálání	10 hodin
Hmotnost	615 kg
Výška	225 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



NORSK KLEBER

Kube

Kamna Kube mají klasické čisté linie, s řadou elegantních prvků, j ako jsou boční skla, která bez ocelového rámu úhledně zapadají do kamenů.

K dispozici jsou KUBE v provedení s prosklenými předními dvířky v kombinaci s oběma bočními skly, nebo s jedním bočním sklem (pravým či levým), anebo bez bočních skel.

Tato akumulční masťková kamna udržují sálání tepla **až 8 hodin po dohoření ohně** díky jejich **hmotnosti až 535 kg**.



Kube 3

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	400 kg
Výška	121 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm
Možno i boční prosklení	

Kube 4

A+



Doba sálání	8 hodin
Hmotnost	480 kg
Výška	147 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm
Možno i boční prosklení	

Kube 5

A+



Doba sálání	8 hodin
Hmotnost	535 kg
Výška	166 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm
Možno i boční prosklení	



NORSK KLEBER

Marcello

Kamna Marcello 140 byla navržena samotnými zaměstnanci Norsk Kleber a jsou **jedním z našich nejnovějších modelů**.

Tato akumulční masťková kamna udržují **sálání tepla až 8 hodin** po dohoření ohně díky jejich **hmotnosti až 469 kg**.



Marcello 100

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	345 kg
Výška	100 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Marcello 120

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	407 kg
Výška	120 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Marcello 140

A+



Doba sálání	8 hodin
Hmotnost	469 kg
Výška	140 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



NORSK KLEBER

Merethe

Kamna Merethe kombinují rovné a zaoblené hrany, jež dodávají kamnům **robustní a zároveň elegantní vzhled. Číslo za názvem modelu nám napoví výšku těchto kamen.**

Tato akumulční masťková kamna udržují **sálání tepla až 8 hodin po dohoření ohně** i díky jejich **hmotnosti až 435 kg.**



Merethe 110

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	350 kg
Výška	110 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Možno i boční prosklení

Merethe 160

A+



Doba sálání	8 hodin
Hmotnost	435 kg
Výška	160 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Možno i boční prosklení



NORSK KLEBER

Octo

Série akumulčních kamen Octo je jednou z našich klasik. Spolu s Babinou navrhl základní model Octo v 80. letech Björn Hultén. Díky svému osmihrannému tvaru má nejen ‚matematickou‘ a klidnou krásu, ale **také se velmi snadno umísťuje**.

Tato akumulční masťková **kamna udržují sálání tepla až 9 hodin po dohoření ohně díky jejich hmotnosti až 470 kg**.

K dispozici jsou modely Octo v provedení s prosklenými předními dvířky v kombinaci s oběma **bočními skly**, nebo s jedním bočním sklem (pravým či levým), anebo bez bočních skel.



Octo 3

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	350 kg
Výška	110 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Možno i boční prosklení

Octo 5

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	400 kg
Výška	160 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Možno i boční prosklení

Octo 6

A+



Doba sálání	9 hodin
Hmotnost	470 kg
Výška	190 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Možno i boční prosklení




NORSK KLEBER

Otta

Modelová řada **Otta** je pokračováním tradičního typu kamen, který se hojně vyráběl před více než sto lety a odráží **jednoduchý, ale velmi rozšířený vzhled kamen**. Jeho verze jsou známé také ze Švýcarska a Rakouska.

Tato akumulční masťková **kamna udržují sálání tepla až 8 hodin po dohoření ohně díky jejich hmotnosti až 310 kg**. Model Otta 102 je oblíbený ve své variantě **s varnou plotýnkou pro vaření**.



Otta 102

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	240 kg
Výška	85 cm
ø CPV	/
ø komínu	150 mm

Možno i s plotýnkou

Otta 103

A+



Doba sálání	8 hodin
Hmotnost	310 kg
Výška	115 cm
ø CPV	/
ø komínu	150 mm



Altech

Eclips

Eclips Basis jsou jedinečná volně stojící **kamna na dřevo z mastku** a jsou základním modelem ze série Eclips. Částečně díky svému oválnému tvaru mají tato kamna stylový a hravý vzhled. Navíc zaoblené sklo zaručuje krásný výhled na oheň.

Všechny modely řady Eclips jsou vybaveny **integrováním tahovým systémem** spalin, který přesahuje délku 2 metry. Díky tomu mají spaliny dostatek času, aby předaly mastku své teplo. **Výsledkem je účinnost dosahující vynikajících 86 %** a z mastku následně sálá do místnosti příjemné infračervené teplo. Prosím doplnit větu: Kamna jsou k dispozici ve 2 barevných provedeních: přírodní mastek či černý lak.



ECLIPS BASIS

Naturel s nožičkami

A+



Doba sálání	5 hodin
Hmotnost	190 kg
Výška	80 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

ECLIPS BASIS

Uni Black s nožičkami

A+



Doba sálání	5 hodin
Hmotnost	190 kg
Výška	80 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

ECLIPS COMPLET

Uni Black s dřevníkem a troubou

A+



Doba sálání	5 hodin
Hmotnost	265 kg
Výška	132 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

ECLIPS COMPLET

Naturel s dřevníkem a troubou

A+



Doba sálání	5 hodin
Hmotnost	265 kg
Výška	132 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

ECLIPS DEPOT

Uni Black s dřevníkem

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	270 kg
Výška	100 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

ECLIPS DEPOT

Naturel s dřevníkem

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	270 kg
Výška	100 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm



ECLIPS GOURMET

Naturel s nožičkami a troubou

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	345 kg
Výška	111 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm

ECLIPS GOURMET

Uni Black s nožičkami a troubou

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	345 kg
Výška	111 cm
Ø CPV	80 mm
Ø komínu	150 mm



Altech

Ecosy

Ecosy jsou malá, oválná, volně stojící maskková kamna o hmotnosti 175 kg na dřevo, která se hodí prakticky do každého interiéru domácnosti. Název Ecosy je spojením ekologie a útulnosti, čehož je tento model jasným příkladem, neboť má důvěrný vzhled, který okamžitě vytváří útulnou atmosféru v domě.

Díky moderní výrobní technologii lze tato kamna jednoduše ovládat jen **jediným tlačítkem.**



ECOSY BASIS

Naturel s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	175 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

ECOSY BASIS

Uni Black s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	175 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

ECOSY DEPOT

Naturel s dřevníkem

A



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	230 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

ECOSY DEPOT

Uni Black s dřevníkem

A



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	230 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Altech

Noblès

Kamna na dřevo z řady Noblès jsou jedna z nejmenších kamen, která nabízíme. Přesto mají hmotnost 120 kg.

Noblès mají všechny vlastnosti, které můžete od skutečných masťkových kamen očekávat. Září svými skvělými vlastnostmi. Jsou například velmi vhodná do moderních zateplených domů a dopřejí vám hodiny příjemného a jemného tepla.

Jejich krásný vzhled je naprosto nadčasový a hodí se do každého interiéru.



NOBLÈS BASIS

Naturel s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	120 kg
Výška	52 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	125/130/150 mm

NOBLÈS BASIS

Uni Black s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	120 kg
Výška	52 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	125/130/150 mm

NOBLÈS DEPOT

Naturel s dřevníkem

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	145 kg
Výška	70 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	125/130/150 mm

NOBLÈS DEPOT

Uni Black s dřevníkem

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	145 kg
Výška	70 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	125/130/150 mm

Altech

Grande Noblès

Grande Noblès je „větší bratr“ menší řady Noblès. Jsou to nadčasová, volně stojící masťková kamna na dřevo s výrazným množstvím masťku. Z tohoto důvodu budou kamna **sálat teplo až 6 hodin** po dohoření ohně.

Grande Noblès má velké prosklení, které nabízí krásný výhled do plamenů. Tato kamna mají výkon 3 až 11 kW a hmotnost od 180 kg, což znamená, že dokážou příjemně vytopit středně velký až velký obývací pokoj. Jejich krásný vzhled je naprosto nadčasový a hodí se do každého interiéru.



GRANDE NOBLÈS BASIS Naturel s nožičkami

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	180 kg
Výška	64 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

GRANDE NOBLÈS BASIS Uni Black s nožičkami

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	180 kg
Výška	64 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



GRANDE NOBLÈS COMPLET

Naturel s dřevníkem a troubou

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	230 kg
Výška	105 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

GRANDE NOBLÈS COMPLET

Uni Black s dřevníkem a troubou

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	230 kg
Výška	105 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

GRANDE NOBLÈS DEPOT

Naturel s dřevníkem

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	230 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

GRANDE NOBLÈS DEPOT

Uni Black s dřevníkem

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	230 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



GRANDE NOBLÈS GOURMET

Naturel s nožičkami a troubou

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	280 kg
Výška	89 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

GRANDE NOBLÈS GOURMET

Uni Black s nožičkami a troubou

A+



Doba sálání	6 hodin
Hmotnost	280 kg
Výška	89 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Altech

MAX B

Poprvé za více než 40 let, co značka Altech vyrábí masková kamna, bylo rozhodnuto uvést na trh model s ocelovým rámem. Díky tomuto ocelovému rámu a zapuštěným maskovým kamenům má Max B nejelegantnější design ze všech maskových kamen.

S výkonem od 3 do 8,5 kW a o hmotnosti 190 kg je Max B vhodný pro vytápění menších i větších místností nádherným sálavým teplem.

Kamna se snadno používají, integrovanou kličku otvírání dvířek a kličku přívodu vzduchu můžete ovládat pomocí dodávaného klíče.



MAX B BASIS

Naturel s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	233 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX B BASIS

Uni Black s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	233 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX B DEPOT

Naturel s dřevníkem

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	242 kg
Výška	89 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX B DEPOT

Uni Black s dřevníkem

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	242 kg
Výška	89 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Altech

MAX H

Max H je charakteristický svým obdélníkovým designem **s dvířky na výšku**, díky kterému se kamna mohou pochlubit krásným **vysokým výhledem do plamenů**. Díky těmto vlastnostem a použití masťku v kombinaci s ocelí jsou tato kamna velmi oblíbená.

S výkonem od 3 do 8,5 kW je Max H vhodný pro vytápění menších i větších místností nádherným sálavým teplem.

Kamna na dřevo se snadno používají, designově skrytou klíčku dvířek a klíčku přívodu vzduchu můžete ovládat pomocí **dodávaného klíče**.



MAX H BASIS

Naturel s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	233 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX H BASIS

Uni Black s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	233 kg
Výška	79 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX H DEPOT

Naturel s dřevníkem

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	285 kg
Výška	105 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX H DEPOT

Uni Black s dřevníkem

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	285 kg
Výška	105 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Altech

MAX W

Mastková kamna Max W jsou základním modelem a jedním z nejoblíbenějších modelů v celé řadě Max. Kamna Max W jsou charakteristické svým obdélníkovým designem, díky kterému se můžou pochlubit krásným vysokým výhledem do plamenů. Vzhledem těmto vlastnostem v kombinaci s vysokou účinností a použitím mastku v kombinaci s ocelí jsou tato kamna velmi oblíbená. **Model Depot je s dřevníkem. S výkonem od 3 do 8,5 kW je Max W vhodný pro vytápění menších i větších místností nádherným sálavým teplem.**



MAX W BASIS

Naturel s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	233 kg
Výška	63 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX W BASIS

Uni Black s nožičkami

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	233 kg
Výška	63 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX W DEPOT

Naturel s dřevníkem

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	285 kg
Výška	89 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

MAX W DEPOT

Uni Black s dřevníkem

A+



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	285 kg
Výška	89 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Altech

Torus

Torus jsou **volně stojící masková kamna na dřevo** o hmotnosti přes **175 kg**, která si mnozí oblíbili díky svému elegantnímu vzhledu. Čisté linie a zaoblená přední část dělají z Torusu opravdový poutač pozornosti v každém interiéru. Kamna **můžete ovládat a mít kontrolu nad ohněm** pomocí jediné páčky. Díky vysoké kompaktní spalovací komoře si můžete vychutnat pohled na velkolepé plameny. Vzhledem k tomu, že **kamna mají maskové dno, můžete dosáhnout velmi čistého spalování.**



TORUS BASIS

Naturel s nožičkami

A+



Doba sálání	5 hodin
Hmotnost	175 kg
Výška	83 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

TORUS BASIS

Uni Black s nožičkami

A+



Doba sálání	5 hodin
Hmotnost	175 kg
Výška	83 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

TORUS DEPOT

Naturel s dřevníkem

A



Doba sálání	5 hodin
Hmotnost	250 kg
Výška	108 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

TORUS DEPOT

Uni Black s dřevníkem

A



Doba sálání	5 hodin
Hmotnost	250 kg
Výška	108 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

Altech Vision

Vision kombinuje moderní technologie se stylovým a tradičním vzhledem. Pod horními kameny ukrývá **plotýnku**, kterou můžete použít k přípravě těch nejchutnějších pokrmů.

Model Vision Cook je kromě plotýnky vybaven také troubou k pečení. Pro účely vaření na plotýnce můžete v troubě (!) topit dřevem, což vám umožní rozehrívát ocelovou desku plotýnky.



VISION BASIS

Naturel s plotýnkou

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	220 kg
Výška	71 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

VISION BASIS

Uni Black s plotýnkou

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	220 kg
Výška	71 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

VISION COOK

Naturel s troubou a plotýnkou

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	310 kg
Výška	101 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm

VISION COOK

Uni Black s troubou a plotýnkou

A



Doba sálání	4 hodiny
Hmotnost	310 kg
Výška	101 cm
Ø CPV	100 mm
Ø komínu	150 mm



FLAMEN

www.flamen.cz

flamen@flamen.cz

+420 226 886 473