

## Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.5.2025

## DESIGNOVÉ KRBY

| DESIGNOVÉ KRBY |  | Maloobchodní cena<br>(Kč bez DPH)             |
|----------------|--|-----------------------------------------------|
|                |  | ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon |

|              |                                         |                |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>ANGLE</b> | 150 mm / 100 mm / 7,3 kW / 5,5 - 9,5 kW | <b>106 300</b> |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|

trojúhelníkový krb do rohu zavěšený na zdi, zabere jen 47 cm ve směru od rohu do místnosti (!)

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)                   | 12 700 |
| Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm) | -3 300 |
| Podstavná noha                                            | 4 400  |
| Dodatečný kouřovod 490 mm                                 | 4 400  |
| Dodatečný kouřovod 990 mm                                 | 4 900  |
| Dodatečný kouřovod 1980 mm                                | 6 600  |
| Stropní krytka speciální                                  | 6 200  |
| Stropní krytka na nakloněný strop                         | 4 800  |
| Koleno kouřovodu                                          | 4 400  |
| Krytka kouřovodu do zdi                                   | 3 900  |

|             |                                         |                |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>BORN</b> | 180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 15 kW | <b>130 400</b> |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|

centrálně stojící krb trojúhelníkového půdorysu o straně 90 cm

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm) | -4 400 |
| Dodatečný kouřovod 490 mm                                 | 4 700  |
| Dodatečný kouřovod 990 mm                                 | 5 500  |
| Dodatečný kouřovod 1980 mm                                | 7 700  |
| Stropní krytka speciální                                  | 6 200  |
| Stropní krytka na nakloněný strop                         | 4 800  |
| Koleno kouřovodu                                          | 4 500  |

|                                  |                                         |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>BORN - zavěšený ze stropu</b> | 180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 15 kW | <b>134 200</b> |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|

centrální krb trojúhelníkového půdorysu o straně 90 cm

\* Vždy nutno konzultovat s výrobcem způsob a cenu uchycení ke stropu

|             |                                         |                |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>CITY</b> | 180 mm / 120 mm / 14,1 kW / 9,5 - 17 kW | <b>117 900</b> |
|-------------|-----------------------------------------|----------------|

třístranný krb zavěšený na zdi; šíře 80 cm

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)                   | 12 700 |
| Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm) | -4 400 |
| Podstavná noha                                            | 4 400  |
| Dodatečný kouřovod 490 mm                                 | 4 700  |
| Dodatečný kouřovod 990 mm                                 | 5 500  |
| Dodatečný kouřovod 1980 mm                                | 7 700  |
| Stropní krytka speciální                                  | 6 200  |
| Stropní krytka na nakloněný strop                         | 4 800  |
| Koleno kouřovodu                                          | 4 500  |
| Krytka kouřovodu do zdi                                   | 3 900  |

|            |                                       |                |
|------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>D-7</b> | 150 mm / 100 mm / 6,6 kW / 4,5 - 8 kW | <b>106 600</b> |
|------------|---------------------------------------|----------------|

čelní krb kruhového průmětu zavěšený na zdi; šíře 66 cm

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)                   | 12 700 |
| Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm) | -3 300 |
| Podstavná noha                                            | 4 400  |
| Dodatečný kouřovod 490 mm                                 | 4 700  |
| Dodatečný kouřovod 990 mm                                 | 5 500  |
| Dodatečný kouřovod 1980 mm                                | 7 700  |
| Stropní krytka speciální                                  | 6 200  |
| Stropní krytka na nakloněný strop                         | 4 800  |
| Koleno kouřovodu                                          | 4 400  |
| Krytka kouřovodu do zdi                                   | 3 900  |

**DESIGNOVÉ KRBY**

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

**Maloobchodní cena**
**(Kč bez DPH)**

|            |                                         |                |
|------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>D-8</b> | 200 mm / 100 mm / 11,5 kW / 7,5 - 13 kW | <b>116 500</b> |
|------------|-----------------------------------------|----------------|

čelní krb oválného průřezu zavěšený na zdi; šíře 103 cm

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)                   | 12 700 |
| Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm) | -4 700 |
| Podstavná noha                                            | 4 700  |
| Dodatečný kouřovod 490 mm                                 | 4 800  |
| Dodatečný kouřovod 990 mm                                 | 5 700  |
| Dodatečný kouřovod 1980 mm                                | 8 000  |
| Stropní krytka speciální                                  | 6 400  |
| Stropní krytka na nakloněný strop                         | 5 000  |
| Koleno kouřovodu                                          | 4 600  |
| Krytka kouřovodu do zdi                                   | 3 900  |

|                      |                                         |                |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>D-10 GRAFFITI</b> | 150 mm / 120 mm / 11,3 kW / 8 - 13,5 kW | <b>125 000</b> |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------|

třístranný krb zavěšený na zdi; šíře 89 cm, neobsahuje izolovaný kouřovod

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Podstavná noha                                    | 5 600 |
| Dodatečný kryt kouřovodu (min. 0,5 m), cena za bm | 5 100 |
| Stropní krytka speciální                          | 4 900 |
| Stropní krytka na nakloněný strop                 | 4 000 |
| Koleno krytu kouřovodu                            | 7 200 |

|             |                                          |                |
|-------------|------------------------------------------|----------------|
| <b>DROP</b> | 180 mm / 120 mm / 9,9 kW / 6,5 - 11,5 kW | <b>122 100</b> |
|-------------|------------------------------------------|----------------|

čelní krb tvaru kapky zavěšený na zdi; šíře 65 cm

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)     | 12 700 |
| Podstavná noha                              | 5 300  |
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm | 7 500  |
| Stropní krytka speciální                    | 6 100  |
| Stropní krytka na nakloněný strop           | 4 700  |
| Koleno kouřovodu                            | 4 400  |

|                  |                                         |                |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>DROP MINI</b> | 150 mm / 100 mm / 8,1 kW / 3,8 - 9,5 kW | <b>115 800</b> |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|

čelní krb tvaru kapky zavěšený na zdi; šíře 55 cm

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)     | 12 700 |
| Podstavná noha                              | 5 300  |
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm | 7 500  |
| Stropní krytka speciální                    | 6 100  |
| Stropní krytka na nakloněný strop           | 4 700  |
| Koleno kouřovodu                            | 4 400  |

|             |                                            |                |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| <b>GALA</b> | 200 mm / 120 mm / 17,4 kW / 12,5 - 20,5 kW | <b>207 300</b> |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|

centrální krb kruhového půdorysu 110 cm, neobsahuje izolovaný kouřovod

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Dodatečný kryt kouřovodu (min. 0,5 m), cena za bm | 7 400 |
| Stropní krytka speciální                          | 6 000 |
| Stropní krytka na nakloněný strop                 | 4 300 |

|                   |                                        |                |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>GISELLE-90</b> | 180 mm / 120 mm / 15 kW / 10,5 - 18 kW | <b>152 100</b> |
|-------------------|----------------------------------------|----------------|

centrálně stojící krb čtvercového půdorysu 90 cm, neobsahuje izolovaný kouřovod

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Dodatečný kryt kouřovodu (min. 0,5 m), cena za bm | 6 200 |
| Stropní krytka speciální                          | 6 200 |
| Stropní krytka na nakloněný strop                 | 4 800 |
| Koleno krytu kouřovodu                            | 4 500 |

**DESIGNOVÉ KRB Y**

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

**Maloobchodní cena**
**(Kč bez DPH)**

|             |                                      |                |
|-------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>OVAL</b> | 150 mm / 100 mm / 8,2 kW / 6 - 10 kW | <b>108 800</b> |
|-------------|--------------------------------------|----------------|

čelní krb oválného průřezu, šíře 55 cm, zavěšený na zdi

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky) | 12 700 |
| Podstavná noha                          | 5 900  |
| Dodatečný kouřovod 490 mm               | 4 400  |
| Dodatečný kouřovod 990 mm               | 4 900  |
| Dodatečný kouřovod 1980 mm              | 6 600  |
| Stropní krytka speciální                | 6 200  |
| Stropní krytka na nakloněný strop       | 4 800  |
| Koleno kouřovodu                        | 4 400  |
| Krytka kouřovodu do zdi                 | 3 900  |

|                                        |                                     |                |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>RONDE CENTRAL - stojící na zemi</b> | 200 mm / 120 mm / 13 kW / 9-15,5 kW | <b>139 000</b> |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|

centrální krb kruhového půdorysu 65 cm

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Dodatečný kouřovod 490 mm         | 4 800 |
| Dodatečný kouřovod 990 mm         | 5 700 |
| Dodatečný kouřovod 1980 mm        | 8 000 |
| Stropní krytka speciální          | 6 400 |
| Stropní krytka na nakloněný strop | 5 000 |
| Koleno kouřovodu                  | 5 000 |

|                                           |                                     |                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>RONDE CENTRAL - zavěšený ze stropu</b> | 200 mm / 120 mm / 13 kW / 9-15,5 kW | <b>149 900</b> |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|

závěsný krb kruhového půdorysu 65 cm

\* Vždy nutno konzultovat s výrobcem způsob a cenu uchycení ke stropu

|                      |                                        |                |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>RONDE FRONTAL</b> | 180 mm / 120 mm / 9,7 kW / 7 - 11,5 kW | <b>121 500</b> |
|----------------------|----------------------------------------|----------------|

půlkruhový krb zavěšený na zdi; šíře 66 cm

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky) | 12 700 |
| Podstavná noha                          | 4 400  |
| Dodatečný kouřovod 490 mm               | 4 700  |
| Dodatečný kouřovod 990 mm               | 5 500  |
| Dodatečný kouřovod 1980 mm              | 7 700  |
| Stropní krytka speciální                | 6 200  |
| Stropní krytka na nakloněný strop       | 4 800  |
| Koleno kouřovodu                        | 4 400  |
| Krytka kouřovodu do zdi                 | 3 900  |

|                                        |                                         |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>VESTA CENTRAL - stojící na zemi</b> | 180 mm / 100 mm / 13,5 kW / 4,2 - 16 kW | <b>149 900</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|

centrální krb sloupového tvaru; šíře 46 cm

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm | 5 500 |
|---------------------------------------------|-------|

|                                           |                                         |                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>VESTA CENTRAL - zavěšený ze stropu</b> | 180 mm / 100 mm / 13,5 kW / 4,2 - 16 kW | <b>149 900</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|

centrální krb sloupového tvaru; šíře 46 cm

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm | 5 500 |
|---------------------------------------------|-------|

\* Vždy nutno konzultovat s výrobcem způsob a cenu uchycení ke stropu

|                                        |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>VESTA FRONTAL - stojící na zemi</b> | 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW | <b>133 900</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|

sloupový krb s půlkruhovými dvířky; šíře 46 cm

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm | 5 500 |
|---------------------------------------------|-------|

|                                          |                                        |                |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>VESTA FRONTAL - na konzoli na zdi</b> | 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW | <b>133 900</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|

sloupový krb s půlkruhovými dvířky; šíře 46 cm

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm | 5 500 |
|---------------------------------------------|-------|

|                                           |                                        |                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>VESTA FRONTAL - zavěšený ze stropu</b> | 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW | <b>133 900</b> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|

sloupový krb s půlkruhovými dvířky; šíře 46 cm

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm | 5 500 |
|---------------------------------------------|-------|

\* Vždy nutno konzultovat s výrobcem způsob a cenu uchycení ke stropu

Ceny jsou včetně dopravy na kteroukoli adresu v ČR.

## Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.5.2025

## KRBOVÉ VLOŽKY

Rozměry jsou uváděny Š-V-H bez nožiček. Nožičky jsou stavitelné 30 - 50 cm a jsou odnímatelné. Otvírání do boku, rošt + popelník.

### KRBOVÉ VLOŽKY

**Maloobchodní cena**

(Kč bez DPH)

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

#### **ARc 50 V** 150 mm / 100 mm / 6,3 kW / 5,5 - 9,5 kW **55 600**

|                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| čelní, 50-68-39 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá |       |
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku                                                                                                | 1 000 |
| 4-stranný rámeček 10 cm                                                                                                   | 3 500 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                                                        | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované                                         | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované                                                 | 2 600 |

#### **ARc 65** 150 mm / 100 mm / 8 kW / 5,5 - 10 kW **53 600**

|                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| čelní, 65-48-40 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá |       |
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku                                                                                                | 1 000 |
| 4-stranný rámeček 10 cm                                                                                                   | 3 500 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                                                        | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované                                         | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované                                                 | 2 600 |

#### **ARc 70** 150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW **55 600**

|                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| čelní, 68-49-39 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá |       |
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku                                                                                                | 1 000 |
| 4-stranný rámeček 10 cm                                                                                                   | 3 500 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                                                        | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované                                         | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované                                                 | 2 600 |

#### **ARc 70 A** 150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW **57 300**

|                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| čelní, 68-55-39 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá |       |
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku                                                                                                | 1 000 |
| 4-stranný rámeček 10 cm                                                                                                   | 3 500 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                                                        | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované                                         | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované                                                 | 2 600 |

#### **ARc 70 C** 150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW **56 600**

|                                                                                                                             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| čelní, 69-49-39 cm, dozadu zúžená na 53 cm, 3-stranný rámeček, 2-plášťová, možnost ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá |       |
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku                                                                                                  | 1 000 |
| 4-stranný rámeček 10 cm                                                                                                     | 3 500 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                                                          | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované                                           | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované                                                   | 2 600 |

#### **ARc 80** 180 mm / 100 mm / 10 kW / 6,5 - 11,5 kW **58 900**

|                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| čelní, 77-57-41 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá |       |
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku                                                                                                | 1 000 |
| 4-stranný rámeček 10 cm                                                                                                   | 3 500 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                                                        | 4 400 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované                                         | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované                                                 | 2 600 |

#### **ARc 100** 180 mm / 100 mm / 11,1 kW / 7,5 - 13 kW **64 200**

|                                                                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| čelní, 97-59-41 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá |       |
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku                                                                                                | 1 000 |
| 4-stranný rámeček 10 cm                                                                                                   | 3 500 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                                                        | 4 400 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované                                         | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované                                                 | 2 600 |

Rozměry jsou uváděny Š-V-H bez nožiček. Nožičky jsou stavitelné 30 - 50 cm a jsou odnímatelné. Otvírání do boku, rošt + popelník.

## KRBOVÉ VLOŽKY Maloobchodní cena (Kč bez DPH)

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

### ARc 100 R 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7,5 - 12,5 kW 65 700

čelní trojúhelníková, 97-59-44 cm s 3-stranným rámečkem, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku                                                        | 1 000 |
| 4-stranný rámeček 10 cm                                                           | 4 000 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

### ARc 76 LD 180 mm / 100 mm / 9,8 kW / 6,5 - 11 kW 67 300

rohová pravá krbová vložka 75-57-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4-stranný rámeček 4 cm                                                            | 6 000 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

### ARc 76 LI 180 mm / 100 mm / 9,8 kW / 6,5 - 11 kW 67 300

rohová levá krbová vložka 75-57-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4-stranný rámeček 4 cm                                                            | 6 000 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

### ARc 96 LD 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7 - 12 kW 74 500

rohová pravá krbová vložka 95-59-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4-stranný rámeček 4 cm                                                            | 6 200 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

### ARc 96 LI 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7 - 12 kW 69 800

rohová levá krbová vložka 95-59-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4-stranný rámeček 4 cm                                                            | 6 200 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

### ARc 73 TC 180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW 69 000

třístranná krbová vložka 73-57-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4-stranný rámeček 4 cm                                                            | 7 100 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

### ARc 93 TC 180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW 74 500

třístranná krbová vložka 93-59-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4-stranný rámeček 4 cm                                                            | 7 600 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

### ARc 100 DC + PLUS 180 180 mm / 100 mm / 13,4 kW / 9 - 16 kW 80 000

průhledová krbová vložka 84-59-45 cm, s 3-stranným rámečkem, dvouplášťová, bez možnosti ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Čtvrtý (dolní) díl rámečku | 1 200 |
| 4-stranný rámeček 10 cm    | 4 000 |

## PŘÍSLUŠENSTVÍ Maloobchodní cena (Kč bez DPH)

### Nika na dřevo, černý plech, v: 1443 š: 350 h: 488 mm plus 25 mm rám 17 700

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Plechová polička (lze dát až 5 ks), cena za kus | 2 050 |
|-------------------------------------------------|-------|

## Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.5.2025

Rozměry jsou uváděny Š-V-H.

## KRBOVÁ KAMNA

| KRBOVÁ KAMNA | Maloobchodní cena<br>(Kč bez DPH) |
|--------------|-----------------------------------|
|--------------|-----------------------------------|

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

|                   |                                         |               |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>HABIT 50 V</b> | 150 mm / 100 mm / 8,7 kW / 5,5 - 9,5 kW | <b>61 900</b> |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------|

čelní krbová kamna, 51-68-41 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 400 |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 4 900 |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 6 600 |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400 |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 400 |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 500 |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 8 900 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

|                   |                                        |               |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>HABIT 70 A</b> | 150 mm / 100 mm / 8,8 kW / 6 - 10,5 kW | <b>64 900</b> |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|

čelní krbová kamna, 69-55-41 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 400  |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 4 900  |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 6 600  |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400  |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 400  |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 500  |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 10 000 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400  |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600  |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600  |

|                    |                                         |               |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>HABIT 73 TC</b> | 180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW | <b>73 900</b> |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|

třístranná krbová kamna, 73-57-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 700  |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 5 500  |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 7 700  |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400  |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 500  |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 500  |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 11 000 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400  |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600  |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600  |

|                    |                                        |               |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|
| <b>HABIT 76 LD</b> | 180 mm / 100 mm / 9,4 kW / 6,5 - 11 kW | <b>73 900</b> |
|--------------------|----------------------------------------|---------------|

rohová pravá krbová kamna, 76-57-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 700  |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 5 500  |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 7 700  |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400  |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 500  |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 500  |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 11 000 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                | 3 300  |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600  |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600  |



Rozměry jsou uváděny Š-V-H.

| KRBOVÁ KAMNA | ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon | Maloobchodní cena<br>(Kč bez DPH) |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|

| HABIT 76 LI | 180 mm / 100 mm / 9,4 kW / 6,5 - 11 kW | 73 900 |
|-------------|----------------------------------------|--------|
|-------------|----------------------------------------|--------|

rohová levá krbová kamna, 76-57-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 700  |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 5 500  |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 7 700  |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400  |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 500  |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 500  |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 11 000 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                | 3 300  |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600  |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600  |

| HABIT 80 | 180 mm / 100 mm / 9 kW / 6,5 - 11,5 kW | 69 900 |
|----------|----------------------------------------|--------|
|----------|----------------------------------------|--------|

čelní krbová kamna, 78-58-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 700  |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 5 500  |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 7 700  |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400  |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 500  |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 500  |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 11 000 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400  |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600  |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600  |

| HABIT 93 TC | 180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 14,5 kW | 79 900 |
|-------------|-------------------------------------------|--------|
|-------------|-------------------------------------------|--------|

třístranná krbová kamna, 93-59-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 700  |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 5 500  |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 7 700  |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400  |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 500  |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 800  |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 11 800 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400  |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600  |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600  |

| HABIT 100 | 180 mm / 100 mm / 12,1 kW / 7,5 - 13 kW | 73 900 |
|-----------|-----------------------------------------|--------|
|-----------|-----------------------------------------|--------|

čelní krbová kamna, 98-59-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 700  |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 5 500  |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 7 700  |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400  |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 500  |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 800  |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 11 800 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400  |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600  |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600  |

Rozměry jsou uváděny Š-V-H.

| <b>KRBOVÁ KAMNA</b> | $\varnothing$ kouřovodu / $\varnothing$ CPV / nom. výkon / reg. výkon | <b>Maloobchodní cena</b><br>(Kč bez DPH) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                     |                                       |               |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>HABIT 100 DC</b> | 180 mm / 100 mm / 13,4 kW / 9 - 16 kW | <b>70 900</b> |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|

průhledová krbová kamna, 99-60-44 cm, dvouplášťová, bez možnosti ventilátorů

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm          | 4 700  |
| Kouřovod 990 mm          | 5 500  |
| Kouřovod 1980 mm         | 7 700  |
| Stropní krytka kouřovodu | 2 400  |
| Koleno kouřovodu         | 4 500  |
| Zásobník na dřevo        | 10 500 |

|                    |                                         |               |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>HABIT 100 R</b> | 180 mm / 100 mm / 11 kW / 7,5 - 12,5 kW | <b>75 900</b> |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------|

krbová kamna do rohu, trojúhelníkový půdorys, 98-59-46 cm, 2-plášťová, lze měnit dvířka pravá/levá

|                                                                                   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 700  |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 5 500  |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 7 700  |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400  |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 500  |
| Sada pro montáž na stěnu                                                          | 3 900  |
| Zásobník na dřevo                                                                 | 12 200 |
| Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W                                                | 4 400  |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600  |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600  |

|              |                                       |               |
|--------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Hebar</b> | 180 mm / 100 mm / 11,8 kW / 8 - 14 kW | <b>84 900</b> |
|--------------|---------------------------------------|---------------|

krbová kamna s troubou, 79-135-55 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kouřovod 490 mm                                                                   | 4 700 |
| Kouřovod 990 mm                                                                   | 5 500 |
| Kouřovod 1490 mm                                                                  | 6 700 |
| Kouřovod 1980 mm                                                                  | 7 700 |
| Stropní krytka kouřovodu                                                          | 2 400 |
| Koleno kouřovodu                                                                  | 4 400 |
| Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W                                                | 3 300 |
| REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované | 2 600 |
| REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované         | 2 600 |

| <b>Lavice pod krbová kamna</b> | <b>Maloobchodní cena</b><br>(Kč bez DPH) |
|--------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------------------|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Lavice pod krbová kamna 1000 mm | 7 000 |
| Lavice pod krbová kamna 1200 mm | 7 500 |
| Lavice pod krbová kamna 1400 mm | 8 600 |
| Lavice pod krbová kamna 1600 mm | 9 400 |



**Ceník ROCAL**

Ceny platné od 1.5.2025

**ZAHRADNÍ GRILY**

Rozměry jsou uváděny Š-V-H.

| <b>ZAHRADNÍ GRILY</b>                                                                                                             |  | <b>Maloobchodní cena</b><br>(Kč bez DPH) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|
| <b>Palma-75 Inox Jardin</b>                                                                                                       |  | <b>57 900</b>                            |
| zahradní gril, 75-174-57 cm, černá nerez (může stát venku) se stříškou a jednoplášťovým kouřovodem                                |  |                                          |
| součástí vybavení je rošt 65x45 cm, trojnožka pod pánev, gril na ryby, kleště                                                     |  |                                          |
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm                                                                                       |  | 7 900                                    |
| <b>Palma-75 Inox Porche</b>                                                                                                       |  | <b>57 900</b>                            |
| gril pod střechem, 75-200-57 cm, černá nerez (může být venku) se stropní krytkou, neobsahuje kouřovod (ø 250 mm), jen vnější kryt |  |                                          |
| součástí vybavení je rošt 65x45 cm, trojnožka pod pánev, gril na ryby, kleště                                                     |  |                                          |
| Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm                                                                                       |  | 7 900                                    |
| Stropní krytka na nakloněný strop                                                                                                 |  | 6 200                                    |

Ceny jsou včetně dopravy na kteroukoli adresu v ČR.