

ALTECH

MASTKOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA NA DŘEVO

Kamna jsou k dispozici ve 2 barevných provedeních (stejná cena):

- a) přírodní mastek - všechny modely
- b) černě nalakovaný mastek - vše kromě "MAX MASSIV"

Všechna kamna na dřevo jsou určena i pro permanentní provoz.

BASIS = s nožičkami, DEPOT = s dřevníkem, GOURMET = s pečicí troubou, COMPLET = s dřevníkem a pečicí troubou

KAMNA NA DŘEVO	Doba sálání	Hmotnost	Barva kamen	Odkouření	Přívod vzduchu	Cena (Kč bez DPH)
MASSIV	20 hod.	910 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	145 200 Kč
MASSIV + 1 řada kamenů	24 hod.	1085 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	150 700 Kč
MASSIV S ŘÍMSOU	20 hod.	945 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	150 700 Kč
MASSIV S ŘÍMSOU + 1 řada kamenů	24 hod.	1120 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	156 200 Kč
MAX MASSIV B	10 hod.	700 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	155 700 Kč
MAX MASSIV B + 1 řada kamenů	12 hod.	836 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	175 600 Kč
MAX MASSIV H	10 hod.	750 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	159 800 Kč
MAX MASSIV H + 1 řada kamenů	12 hod.	886 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	179 800 Kč
MAX MASSIV RB	12 hod.	777 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	171 200 Kč
MAX MASSIV RB + 1 řada kamenů	14 hod.	957 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	196 500 Kč
MAX MASSIV RH	14 hod.	870 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	177 200 Kč
MAX MASSIV RH + 1 řada kamenů	16 hod.	1050 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	202 500 Kč
MAX MASSIV W	10 hod.	890 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	169 200 Kč
MAX MASSIV W + 1 řada kamenů	12 hod.	1032 kg	přírodní	150 mm hor.	100 mm zad./dol.	191 400 Kč
Sada dodatečného mastku dovnitř kamen (80 kg, +1 hod. sálání): B, H, RB, RH = 1 sada; B+1, H+1, RB+1, RH+1, W = 2 sady, W+1 = 4 sady						10 800 Kč
ECLIPS BASIS (s nožičkami)	5 hod.	190 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	80 mm zad.	80 200 Kč
ECLIPS DEPOT (s dřevníkem)	5 hod.	265 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	80 mm zad.	92 200 Kč
ECLIPS GOURMET (nožičky a trouba)	6 hod.	270 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	80 mm zad.	100 400 Kč
ECLIPS COMPLET (dřevník a trouba)	6 hod.	345 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	80 mm zad.	108 900 Kč
ECOSY BASIS (s nožičkami)	4 hod.	175 kg	přírodní / černá	150 mm hor.(zad.na obj.)	100 mm zad.	75 200 Kč
ECOSY DEPOT (s dřevníkem)	4 hod.	250 kg	přírodní / černá	150 mm hor.(zad.na obj.)	100 mm zad.	84 500 Kč
Zadní odkouření (na objednávku)						6 250 Kč
NOBLÈS BASIS (s nožičkami)	4 hod.	120 kg	přírodní / černá	125/130/150 mm hor. /zad.	100 mm zad.	63 800 Kč
NOBLÈS DEPOT (s dřevníkem)	4 hod.	145 kg	přírodní / černá	125/130/150 mm hor. /zad.	100 mm zad.	68 500 Kč
U modelu BASIS prodloužení nožiček +4 cm nebo +8 cm						4 825 Kč
GRANDE NOBLÈS BASIS (s nožičkami)	6 hod.	180 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	100 mm zad.	68 400 Kč
GRANDE NOBLÈS DEPOT (s dřevníkem)	6 hod.	230 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	100 mm zad.	75 800 Kč
GRANDE NOBLÈS GOURMET (nožičky a trouba)	6 hod.	230 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	100 mm zad.	86 700 Kč
GRANDE NOBLÈS COMPLET (dřevník a trouba)	6 hod.	280 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	100 mm zad.	95 500 Kč
Boční dvířka (vlevo nebo vpravo)						10 475 Kč
U modelu BASIS prodloužení nožiček +5 cm nebo +10 cm						4 825 Kč
MAX B BASIS (s nožičkami)	4 hod.	190 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm spodní	83 900 Kč
MAX B DEPOT (s dřevníkem)	4 hod.	242 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm spodní	87 000 Kč
Kryt nožiček (zpředu a z boků), výška 4 cm *						2 425 Kč
Kryt nožiček (zpředu a z boků), výška 7 cm *						2 825 Kč
* Pouze model BASIS. Kamna mají ve standardu namontované dvojce nožičky: výška 4 cm a 7 cm. Nožičky 7 cm jdou odmontovat.						
MAX H BASIS (s nožičkami)	4 hod.	233 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm spodní	86 400 Kč
MAX H DEPOT (s dřevníkem)	4 hod.	285 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm spodní	91 300 Kč
Kryt nožiček (zpředu a z boků), výška 4 cm *						2 425 Kč
Kryt nožiček (zpředu a z boků), výška 7 cm *						2 825 Kč
* Pouze model BASIS. Kamna mají ve standardu namontované dvojce nožičky: výška 4 cm a 7 cm. Nožičky 7 cm jdou odmontovat.						
MAX W BASIS (s nožičkami)	4 hod.	233 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm spodní	88 100 Kč
MAX W DEPOT (s dřevníkem)	4 hod.	285 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm spodní	93 400 Kč
Kryt nožiček (zpředu a z boků), výška 4 cm *						2 425 Kč
Kryt nožiček (zpředu a z boků), výška 7 cm *						2 825 Kč
* Pouze model BASIS. Kamna mají ve standardu namontované dvojce nožičky: výška 4 cm a 7 cm. Nožičky 7 cm jdou odmontovat.						
TORUS BASIS (s nožičkami)	5 hod.	175 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	71 300 Kč
TORUS DEPOT (s dřevníkem)	5 hod.	250 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	75 700 Kč
U modelu DEPOT dvířka k dřevníku						4 525 Kč
VISION BASIS (s nožičkami)	4 hod.	220 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	100 mm zad.	81 000 Kč
VISION COOK (s troubou a plotýnkou)	4 hod.	310 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	100 mm zad.	103 600 Kč

ALTECH

MASTKOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA NA PELETY

Všechna kamna na pelety jsou k dispozici ve 2 barevných provedeních (stejná cena):

- a) přírodní mastek + antracitová litina
- b) mastek i litina vše černé

KAMNA NA PELETY	Doba sálání	Hmotnost	Barva	Odkouření	Přívod vzduchu	Cena (Kč bez DPH)
ECOSY PELLET	4 hod.	260 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	102 600 Kč
ECOSY PELLET s bočními proskleními	4 hod.	252 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	109 900 Kč
ECOSY PELLET + 1 řada kamenů	6 hod.	360 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	118 800 Kč
ECOSY PELLET + 1 řada kamenů, boční skla	6 hod.	352 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	126 200 Kč
MAX B PELLET	4 hod.	242 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	106 000 Kč
MAX H PELLET	4 hod.	285 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	109 700 Kč
NOBLÈS PELLET	4 hod.	145 kg	přírodní / černá	125 / 150 mm hor./zad.	100 mm zad.	88 700 Kč
GRANDE NOBLÈS PELLET	6 hod.	230 kg	přírodní / černá	150 mm hor./zad.	100 mm zad.	94 200 Kč
TORUS PELLET	5 hod.	250 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	93 900 Kč
TORUS PELLET s bočními proskleními	5 hod.	242 kg	přírodní / černá	150 mm hor.	100 mm zad.	101 000 Kč

Rošt a popelník na dřevo do peletových kamen

4 900 Kč

* jejich vložení do peletových kamen lze tato kamna "přepnout" na topení dřevem

Všechna peletová kamna ALTECH jsou nezávislá a nepotřebují přívod elektrické energie.

Nemají žádný automatický dávkovací mechanismus. Pelety uživatel nasype do hořáku a shora zapálí. Hoří cca 2 hodiny.

Příslušenství	Cena (Kč bez DPH)
Jiné barvy litiny (antracit / černá)	3 875 Kč
Sprej s barvou antracit (930) nebo černá (910)	450 Kč
Rozemletý mastek (cca 600 g)	375 Kč

CB-tec

KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO

AKUREA akumulční kamna

	Doba sálání	Hmotnost	Rozměry (V-Š-H)	Odkouření	Přívod vzduchu	Cena (Kč bez DPH)
AKUREA F - s omítkou	8 hod.	550 kg	174 x 52 x 52 cm	130 mm horní/zadní	125 mm spodní/zadní	109 000 Kč
AKUREA L - s omítkou	10 hod.	660 kg	155 x 83 x 48 cm	150 mm horní/zadní	125 mm spodní/zadní	119 000 Kč
AKUREA R - s omítkou	10 hod.	660 kg	155 x 83 x 48 cm	150 mm horní/zadní	125 mm spodní/zadní	119 000 Kč
AKUREA F - s kamenným obkladem	8 hod.	633 kg	174 x 52 x 52 cm	130 mm horní/zadní	125 mm spodní/zadní	149 000 Kč
AKUREA L - s kamenným obkladem	10 hod.	773 kg	155 x 83 x 48 cm	150 mm horní/zadní	125 mm spodní/zadní	165 000 Kč
AKUREA R - s kamenným obkladem	10 hod.	773 kg	155 x 83 x 48 cm	150 mm horní/zadní	125 mm spodní/zadní	165 000 Kč

F = čelní, L = rohová levá, R = rohová pravá

Kamenný obklad je v 10 možných odstínech, od světlé přes několik odstínů šedé až po několik odstínů černé.

MAGNA sklokeramická designová kamna

	Barva	Hmotnost	Rozměry (V-Š-H)	Odkouření	Přívod vzduchu	Cena (Kč bez DPH)
Magna FOREST GREEN C - třístranná	zelená	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna FOREST GREEN L - rohová levá	zelená	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna FOREST GREEN R - rohová pravá	zelená	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna OCEAN BLUE C - třístranná	modrá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna OCEAN BLUE L - rohová levá	modrá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna OCEAN BLUE R - rohová pravá	modrá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna PEARL BLACK C - třístranná	černá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna PEARL BLACK L - rohová levá	černá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna PEARL BLACK R - rohová pravá	černá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna POLAR WHITE C - třístranná	bílá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna POLAR WHITE L - rohová levá	bílá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna POLAR WHITE R - rohová pravá	bílá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna STORMY GREY C - třístranná	šedá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna STORMY GREY L - rohová levá	šedá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč
Magna STORMY GREY R - rohová pravá	šedá	200 kg	165 x 40 x 40 cm	150 mm horní/zadní	100 mm spodní/zadní	156 300 Kč

C = třístranná, L = rohová levá, R = rohová pravá

Dodatečná akumulční sada 30 kg

7 500 Kč

Do všech modelů MAGNA lze vložit přídatný akumulční blok z přírodního kamene pro prodloužení doby sálání o cca 1 hodinu

Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

KRBOVÉ VLOŽKY ŘADY 'CALOR'

Rozměry jsou uváděny Š-V-H. Všechny modely mají bezroštové topeniště a otevírání do boku, ve standardu jsou bez nožiček.

KRBOVÉ VLOŽKY 'CALOR'	ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon	Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
-----------------------	---	-----------------------------------

ATRIUM 50	150 mm / 100 mm / 4,9 kW / 4,5 - 7,5 kW	45 300
------------------	---	---------------

čelní krbová vložka 51-68-40 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Nožičky		3 500
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600

ATRIUM 65	150 mm / 100 mm / 6,3 kW / 5 - 8,5 kW	43 900
------------------	---------------------------------------	---------------

čelní krbová vložka 63-48-40 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Nožičky		3 500
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600

ATRIUM 70	150 mm / 100 mm / 6,5 kW / 5 - 9 kW	45 300
------------------	-------------------------------------	---------------

čelní krbová vložka 69-49-40 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Nožičky		3 500
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600

ATRIUM 70 A	150 mm / 100 mm / 6,5 kW / 5 - 9 kW	46 500
--------------------	-------------------------------------	---------------

čelní krbová vložka 69-55-40 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Nožičky		3 500
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600

ATRIUM 70 C	150 mm / 100 mm / 6,5 kW / 5 - 9 kW	46 000
--------------------	-------------------------------------	---------------

čelní krbová vložka 68-49-39 cm, dozadu zúžená na 54 cm, 3-stranný rámeček, 2-plášťová, možnost ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Nožičky		3 500
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600

Rozměry jsou uváděny Š-V-H. Všechny modely mají bezroštové topeniště a otvírání do boku.

KRBOVÉ VLOŽKY 'CALOR'

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

Maloobchodní cena
(Kč bez DPH)

ATRIUM 80 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW **48 400**

čelní krbová vložka 78-57-40 cm, s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Nožičky	3 500
Čtvrtý (dolní) díl rámečku	1 200
4-stranný rámeček 10 cm	4 000
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	5 900
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ATRIUM 80 LD 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW **53 100**

rohová pravá krbová vložka 80-57-40 cm, bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Nožičky	3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ATRIUM 80 LI 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW **53 100**

rohová levá krbová vložka 80-57-40 cm, bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Nožičky	3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ATRIUM 80 TC 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW **54 500**

třístranná krbová vložka 80-57-40 cm, bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ATRIUM 100 180 mm / 100 mm / 7,9 kW / 7,5 - 11,5 kW **51 900**

čelní krbová vložka 98-59-40 cm, s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Nožičky	3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

Calor LL1180-3 s troubou 180 mm / bez CPV / 10,4 kW / 7 - 12,5 kW **55 100**

čelní, s troubou krbová vložka 87-121-47 cm, s 4-stranným rámečkem, rošt + popelník

Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

KRBOVÁ KAMNA ŘADY 'CALOR'

Rozměry jsou uváděny Š-V-H. Všechny modely mají bezroštové topeniště a otvírání do boku.

KRBOVÁ KAMNA 'CALOR'		Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon		
ATRIA 50	150 mm / 100 mm / 4,9 kW / 4,5 - 7,5 kW	45 600
čelní kamna, 51-68-40 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Sada pro montáž na stěnu		3 500
Zásobník na dřevo		8 900
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ATRIA 70 A	150 mm / 100 mm / 6,5 kW / 5 - 9 kW	46 900
čelní kamna, 69-55-40 cm dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Sada pro montáž na stěnu		3 500
Zásobník na dřevo		10 000
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ATRIA 80	150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW	49 200
čelní kamna, 78-57-40 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Sada pro montáž na stěnu		3 500
Zásobník na dřevo		11 000
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W		5 900
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ATRIA 80 LD	150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW	49 500
rohová pravá kamna, 80-57-40 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ATRIA 80 LI	150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW	49 500
rohová levá kamna, 80-57-40 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ATRIA 80 TC	150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW	50 800
třístranná kamna, 80-57-40 cm, bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		4 500
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
Calor LL-15D třístranný s lavicí pravý	180 mm / 100 mm / 11,3 kW / 8 -15 kW	63 200
třístranná kamna s lavicí, na lavici umístěná vpravo, včetně krytu kouřovodu, ale bez kouřovodu uvnitř (ø 180 mm)		
Dodatečný kryt kouřovodu (min. 0,5 m), cena za bm		4 900
Stropní krytka speciální		4 900
Stropní krytka na nakloněný strop		2 600

Rozměry jsou uváděny Š-V-H. Všechny modely mají bezroštové topeniště a otvírání do boku.

KRBOVÁ KAMNA 'CALOR'	Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon	

Calor LL-15E třístranný s lavicí levý	180 mm / 100 mm / 11,3 kW / 8 -15 kW	63 200
--	--------------------------------------	---------------

třístranná kamna s lavicí, na lavici umístěná vlevo, včetně krytu kouřovodu, ale bez kouřovodu uvnitř (ø 180 mm)

Dodatečný kryt kouřovodu (min. 0,5 m), cena za bm	4 900
Stropní krytka speciální	4 900
Stropní krytka na nakloněný strop	2 600

Calor LL1180-1 s troubou	180 mm / bez CPV / 10,4 kW / 7 - 12,5 kW	55 100
---------------------------------	--	---------------

kamna s troubou, 69-117-47 cm, s roštem a popelníkem, s možností nožiček

Calor LL1180-2 s troubou a rohovou horní des	180 mm / bez CPV / 10,4 kW / 7 - 12,5 kW	55 100
---	--	---------------

kamna s troubou, 69-117-47 cm, s horní deskou prodlouženou dozadu pro rohové umístění, s roštem a popelníkem

Lavice pod krbová kamna ATRIA (vhodné pro všechny modely)		
Lavice pod krbová kamna, šíře 1000 mm		7 000
Lavice pod krbová kamna, šíře 1200 mm		7 500
Lavice pod krbová kamna, šíře 1400 mm		8 600
Lavice pod krbová kamna, šíře 1600 mm		9 400

Clementi - zahradní grily a pece na pizzu
Ceník od 1.1.2024

Zahradní grily	Rozměry grilovací plochy (cm)	Barva	Cena (Kč bez DPH)
COLORADO	80 x 80	antracit / corten	40 200
Rošt na vaření			5 500
Zakrývací poklice proti padání listů a nečistot - corten		antracit / corten	2 130
ICON 80	80 (kruh)	corten	38 000
Rošt na vaření			5 500
ICON 80 varná deska děrovaná			6 250
ICON 100	100 (kruh)	corten	63 000
Rošt na vaření			5 500
ICON 100 varná deska děrovaná			8 000

Pece na pizzu - na dřevo	Rozměry pece vnitřní (cm)	Barva	Cena (Kč bez DPH)
FAMILY pec 60x60 cm na dřevo	60 x 60	antracit / červená / měď	35 500
FAMILY pec 60x60 cm na dřevo nerez	60 x 60	nerez	42 300
FAMILY pec 80x60 cm na dřevo	80 x 60	antracit / červená / měď	44 300
FAMILY pec 80x60 cm na dřevo nerez	80 x 60	nerez	50 800
FAMILY pec 100x80 cm na dřevo	100 x 80	antracit / červená / měď	73 300
FAMILY pec 100x80 cm na dřevo nerez	100 x 80	nerez	80 000
PULCINELLA pec 60x60 cm na dřevo	60 x 60	antracit / červená / měď	47 300
PULCINELLA pec 60x60 cm na dřevo nerez	60 x 60	nerez	53 800
PULCINELLA pec 80x60 cm na dřevo	80 x 60	antracit / červená / měď	55 800
PULCINELLA pec 80x60 cm na dřevo nerez	80 x 60	nerez	62 500
PULCINELLA pec 100x80 cm na dřevo	100 x 80	antracit / červená / měď	85 000
PULCINELLA pec 100x80 cm na dřevo nerez	100 x 80	nerez	91 800
CLEMENTINO pec 60x40 cm na dřevo	60 x 40	antracit / červená / nerez	23 500

Pece na pizzu - na plyn	Rozměry pece vnitřní (cm)	Barva	Cena (Kč bez DPH)
FAMILY pec 60x60 cm na plyn	60 x 60	antracit / červená / měď / nerez	56 500
FAMILY pec 80x60 cm na plyn	80 x 60	antracit / červená / měď / nerez	64 500
FAMILY pec 100x80 cm na plyn	100 x 80	antracit / červená / měď / nerez	111 300
PULCINELLA pec 60x60 cm na plyn	60 x 60	antracit / červená / měď / nerez	68 500
PULCINELLA pec 80x60 cm na plyn	80 x 60	antracit / červená / měď / nerez	75 800
PULCINELLA pec 100x80 cm na plyn	100 x 80	antracit / červená / měď / nerez	124 800
CLEMENTINO pec 60x40 cm na plyn	60 x 40	antracit / červená / nerez	26 000

Příslušenství k pecím	Cena (Kč bez DPH)
Krycí plachta PULCINELLA 60x60 cm	8 130
Krycí plachta PULCINELLA 80x60 cm	8 130
Krycí plachta PULCINELLA 100x80 cm	10 880
Krycí plachta CLEMENTINO 60x40 cm	4 130
Multifunkční stůl 180x77 cm antracit	43 750
Multifunkční stůl 180x77 cm nerez	45 500
Multifunkční stůl 180x77 cm dřevo a gresové prkénko	48 750
Vozík pod pec FAMILY černý	12 500
Vozík pod pec FAMILY nerez	13 500
Vozík pod pec CLEMENTINO nerez	12 250

* PULCINELLA se od FAMILY liší pouze tím, že má vozík.

Cocoon Fires

BIOLIHOVÉ KRBY

Jednotlivé modely jsou k dispozici v níže uvedených variantách kombinací barevného provedení.

Model	Těleso	Uchycení	Nádržka / Doba hoření	Šířka	Výška	Cena (Kč bez DPH)
ICONIC 900			6,5 litru, až 10 hod.	90 cm	79 - 254 cm	
	černé	závěsný (otočný o 360°)				151 700 Kč
	černé	černý stojan				151 700 Kč
ICONIC 900 zavěšený je otočný o 360 °. Má 4 možné výšky díky (ne)použití 3 tyčí: 1x 25 cm, 1x 50 cm, 1x 100 cm. Další tyče lze dokoupit.						
AERIS modern - závěsný			1,5 litru, 3-5 hod.	60 cm		66 300 Kč
	bílé těleso	bílá tyč			63 - 240,5 cm	
		měděná tyč			63 - 240,5 cm	
		mosazná tyč			63 - 240,5 cm	
		nerezová tyč (otočná o 360°)			98,5 - 182,5 cm	
	černé těleso	černá tyč			63 - 240,5 cm	
		měděná tyč			63 - 240,5 cm	
		mosazná tyč			63 - 240,5 cm	
nerezová tyč (otočná o 360°)				98,5 - 182,5 cm		
Aeris s tyčí nerez je otočný o 360° a má 6 možných pozic nastavení výšky (teleskop).						
AERIS s tyčí jiných barev není otočný. Má 4 možné výšky díky (ne)použití 3 tyčí: 1x 25 cm, 1x 50 cm, 1x 100 cm. Další tyče lze dokoupit.						
AERIS exclusive - závěsný			1,5 litru, 3-5 hod.	60 cm		88 400 Kč
	měděné těleso	měděná tyč			63 - 240,5 cm	
	mosazné těleso	mosazná tyč			63 - 240,5 cm	
	nerezové těleso	nerezová tyč (otočná o 360°)			98,5 - 182,5 cm	
Aeris s tyčí nerez je otočný o 360° a má 6 možných pozic nastavení výšky (teleskop).						
AERIS s tyčí jiných barev není otočný. Má 4 možné výšky díky (ne)použití 3 tyčí: 1x 25 cm, 1x 50 cm, 1x 100 cm. Další tyče lze dokoupit.						
PEDESTAL modern - na stojanu			1,5 litru, 3-5 hod.	60 cm	74 cm	64 200 Kč
	bílé těleso	bílý stojan				
		měděný stojan				
		mosazný stojan				
		nerezový stojan				
	černé těleso	černý stojan				
měděný stojan						
mosazný stojan						
nerezový stojan						
PEDESTAL exclusive - na stojanu			1,5 litru, 3-5 hod.	60 cm	74 cm	88 400 Kč
	měděné těleso	měděný stojan				
	mosazné těleso	mosazný stojan				
	nerezové těleso	nerezový stojan				
TERRA - na nohách			1,5 litru, 3-5 hod.	60 cm	76 cm	
	černé těleso	nerezové nohy				55 900 Kč
	nerezové těleso	nerezové nohy				75 800 Kč
VELLUM - na zeď			1,5 litru, 3-5 hod.	60 cm	60 cm	
	černý					55 900 Kč
	nerezový					75 800 Kč

LORFLAM

MASTKOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA NA DŘEVO

KAMNA NA DŘEVO	Doba sálání	Hmotnost	Prosklení dvířek	Odkouření	Přívod vzduchu	Cena (Kč bez DPH)
Ollaire XP54 +4	12 hod.	851 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	153 700 Kč
Ollaire XP54 +3	10 hod.	767 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	142 600 Kč
Ollaire XP54 +2	4 hod.	683 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	132 500 Kč
Ollaire XP54 +1	4 hod.	599 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	121 700 Kč
Ollaire XP54	4 hod.	515 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	111 900 Kč
Ollaire XP68 +4	13 hod.	963 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	168 600 Kč
Ollaire XP68 +3	11 hod.	870 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	156 800 Kč
Ollaire XP68 +2	4 hod.	777 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	145 300 Kč
Ollaire XP68 +1	4 hod.	684 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	132 800 Kč
Ollaire XP68	4 hod.	591 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	121 300 Kč
Rondyline XP54 +4	12 hod.	774 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	172 600 Kč
Rondyline XP54 +3	10 hod.	700 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	159 500 Kč
Rondyline XP54 +2	4 hod.	626 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	145 600 Kč
Rondyline XP54 +1	4 hod.	552 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	132 500 Kč
Rondyline XP54	4 hod.	478 kg	designové / klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	119 000 Kč
Rondyline XP68 +4	13 hod.	891 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	190 200 Kč
Rondyline XP68 +3	11 hod.	808 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	175 000 Kč
Rondyline XP68 +2	4 hod.	725 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	159 800 Kč
Rondyline XP68 +1	4 hod.	641 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	144 600 Kč
Rondyline XP68	4 hod.	558 kg	designové / klasické	180 mm horní	125 mm spodní/zadní	129 100 Kč
Stone Box XS60 +4	10 hod.	617 kg	klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	157 100 Kč
Stone Box XS60 +3	8 hod.	554 kg	klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	144 600 Kč
Stone Box XS60 +2	4 hod.	491 kg	klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	135 500 Kč
Stone Box XS60 +1	4 hod.	428 kg	klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	119 700 Kč
Stone Box XS60	4 hod.	365 kg	klasické	150 mm horní	80 mm spodní/zadní	106 800 Kč

Standardně jsou dvířka levá (panty vlevo, klička vpravo). Ve výrobě lze objednat změnu otevírání dvířek z levých na pravá - zdarma.

Do všech modelů v provedení +3 a +4 lze vložit přídatnou sadu akumulčních cihlíček pro prodloužení doby sálání o cca 1 hodinu:

Sada do modelů řady XP54 (60 kg)	60 kg		14 500 Kč
Sada do modelů řady XP68 (75 kg)	75 kg		17 800 Kč
Sada do modelů řady XS60 (45 kg)	45 kg		10 300 Kč
Dodatečná dávka cihlíček (pytel 15 kg)	15 kg	lze dodat navíc do všech modelů	2 300 Kč

Lze přidávat další řady kamenů nad i pod topeniště (modely +5, +6, +7 atd). Každá řada nad topeništěm prodlouží dobu sálání o cca 1 hod.

Ollaire XP54	84 kg	14 500 Kč
Ollaire XP68	93 kg	14 500 Kč
Rondyline XP54	74 kg	16 200 Kč
Rondyline XP68	83 kg	17 500 Kč
Stone Box XS60	63 kg	15 500 Kč

Ceník od 1.8.2025

NORSK KLEBER

MASTKOVÁ AKUMULAČNÍ KAMNA NA DŘEVO

KAMNA NA DŘEVO	Doba sálání	Hmotnost	Barva kamen	Odkouření	Přívod vzduchu	Cena (Kč bez DPH)
Babina 3	4 hod.	385 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	130 000 Kč
Babina 5	8 hod.	495 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	147 000 Kč
Babina 6	10 hod.	585 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	156 000 Kč
Hořák na pelety (umístěný pod dnem topeniště; nepotřebuje elektřinu), kamna pak spalují dřevo i pelety						19 000 Kč
Domino 2+2	4 hod.	305 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	117 000 Kč
Domino 2+3	6 hod.	355 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	122 000 Kč
Domino 3+2	4 hod.	355 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	122 000 Kč
Domino 3+3	6 hod.	405 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	127 000 Kč
Kristin s plochým vrškem	10 hod.	605 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	171 000 Kč
Kristin s korunou	10 hod.	615 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	175 000 Kč
Kube 3	4 hod.	400 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	112 000 Kč
Kube 4	8 hod.	480 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	118 000 Kč
Kube 5	8 hod.	535 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	123 000 Kč
Hořák na pelety (umístěný pod dnem topeniště; nepotřebuje elektřinu), kamna pak spalují dřevo i pelety						19 000 Kč
* Možnost bočního skla pravého nebo levého nebo pravého i levého, příplatek 9 000 Kč za kus						
Marcello 100	4 hod.	345 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	114 000 Kč
Marcello 120	4 hod.	407 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	124 000 Kč
Marcello 140	8 hod.	469 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	133 000 Kč
Hořák na pelety (umístěný pod dnem topeniště; nepotřebuje elektřinu), kamna pak spalují dřevo i pelety						19 000 Kč
Merethe 110	4 hod.	350 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	118 000 Kč
Merethe 160	8 hod.	435 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	134 000 Kč
Hořák na pelety (umístěný pod dnem topeniště; nepotřebuje elektřinu), kamna pak spalují dřevo i pelety						19 000 Kč
* Možnost bočního skla pravého nebo levého nebo pravého i levého, příplatek 9 000 Kč za kus						
Octo 3	4 hod.	350 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	114 000 Kč
Octo 5	6 hod.	400 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	129 000 Kč
Octo 6	9 hod.	470 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	100 mm zad./spod.	137 000 Kč
Hořák na pelety (umístěný pod dnem topeniště; nepotřebuje elektřinu), kamna pak spalují dřevo i pelety						19 000 Kč
* Možnost bočního skla pravého nebo levého nebo pravého i levého, příplatek 9 000 Kč za kus						
Otta 102	6 hod.	240 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	(není)	95 000 Kč
Otta 102 s plotýnkou	8 hod.	310 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	(není)	98 000 Kč
Otta 103		310 kg	přírodní	150 mm hor./zad.	(není)	101 000 Kč

Hořák na pelety lze k: Babina 5, Babina 6, Kube 3, Kube 4, Kube 5, Marcello 120, Marcello 140, Merethe 160, Octo 5, Octo 6
Odkouření ani přívod vzduchu nejsou měnitelné při instalaci. Vždy je nutné oba údaje uvést při objednávce.

Podkladové desky: šedý mramor, černá žula	Cena (Kč bez DPH)
50 x 75 cm, černá	7 000 Kč
50 x 75 cm, šedá	7 000 Kč
50 x 98 cm, černá	7 000 Kč
50 x 98 cm, šedá	7 000 Kč
70 x 95 cm, okrouhlá, černá	10 000 Kč
70 x 95 cm, okrouhlá, šedá	10 000 Kč
70 x 95 cm, zkosené rohy, černá	9 000 Kč
70 x 95 cm, zkosené rohy, šedá	9 000 Kč
80 x 90 cm, černá	9 000 Kč
80 x 90 cm, šedá	9 000 Kč
95 x 95 cm, čtvrtkruh, černá	11 000 Kč
95 x 95 cm, čtvrtkruh, šedá	11 000 Kč
95 x 95 cm, zkosený roh, černá	10 000 Kč
95 x 95 cm, zkosený roh, šedá	10 000 Kč

Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

DESIGNOVÉ KRBY

DESIGNOVÉ KRBY

Maloobchodní cena

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(Kč bez DPH)

ANGLE 150 mm / 100 mm / 7,3 kW / 5,5 - 9,5 kW 106 300

trojúhelníkový krb do rohu zavěšený na zdi, zabere jen 47 cm ve směru od rohu do místnosti (!)

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm)	-3 300
Podstavná noha	4 400
Dodatečný kouřovod 490 mm	4 400
Dodatečný kouřovod 990 mm	4 900
Dodatečný kouřovod 1980 mm	6 600
Stropní krytka speciální	6 200
Stropní krytka na nakloněný strop	4 800
Koleno kouřovodu	4 400
Krytka kouřovodu do zdi	3 900

BORN - stojící na zemi 180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 15 kW 130 400

centrálně stojící krb trojúhelníkového půdorysu o straně 90 cm

Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm)	-3 300
Dodatečný kouřovod 490 mm	4 700
Dodatečný kouřovod 990 mm	5 500
Dodatečný kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka speciální	6 200
Stropní krytka na nakloněný strop	4 800
Koleno kouřovodu	4 500

BORN - zavěšený ze stropu 180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 15 kW 134 200

centrální krb trojúhelníkového půdorysu o straně 90 cm

* Vždy nutno konzultovat s výrobcem způsob a cenu uchycení ke stropu

CITY 180 mm / 120 mm / 14,1 kW / 9,5 - 17 kW 117 900

třístranný krb zavěšený na zdi; šíře 80 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm)	-3 300
Podstavná noha	4 400
Dodatečný kouřovod 490 mm	4 700
Dodatečný kouřovod 990 mm	5 500
Dodatečný kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka speciální	6 200
Stropní krytka na nakloněný strop	4 800
Koleno kouřovodu	4 500
Krytka kouřovodu do zdi	3 900

D-7 150 mm / 100 mm / 6,6 kW / 4,5 - 8 kW 106 600

čelní krb kruhového průmětu zavěšený na zdi; šíře 66 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm)	-3 300
Podstavná noha	4 400
Dodatečný kouřovod 490 mm	4 700
Dodatečný kouřovod 990 mm	5 500
Dodatečný kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka speciální	6 200
Stropní krytka na nakloněný strop	4 800
Koleno kouřovodu	4 400
Krytka kouřovodu do zdi	3 900

DESIGNOVÉ KRBY

Maloobchodní cena

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(Kč bez DPH)

D-8 200 mm / 100 mm / 11,5 kW / 7,5 - 13 kW 116 500

čelní krb oválného průřezu zavěšený na zdi; šíře 103 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm)	-3 300
Podstavná noha	4 700
Dodatečný kouřovod 490 mm	4 800
Dodatečný kouřovod 990 mm	5 700
Dodatečný kouřovod 1980 mm	8 000
Stropní krytka speciální	6 400
Stropní krytka na nakloněný strop	5 000
Koleno kouřovodu	4 600
Krytka kouřovodu do zdi	3 900

D-10 GRAFFITI 150 mm / 120 mm / 11,3 kW / 8 - 13,5 kW 125 000

třístranný krb zavěšený na zdi; šíře 89 cm, neobsahuje izolovaný kouřovod

Podstavná noha	5 600
Dodatečný kryt kouřovodu (min. 0,5 m), cena za bm	5 100
Stropní krytka speciální	4 900
Stropní krytka na nakloněný strop	4 000
Koleno krytu kouřovodu	7 200

DROP 180 mm / 120 mm / 9,9 kW / 6,5 - 11,5 kW 122 100

čelní krb tvaru kapky zavěšený na zdi; šíře 65 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Podstavná noha	5 300
Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm	7 500
Stropní krytka speciální	6 100
Stropní krytka na nakloněný strop	4 700
Koleno kouřovodu	4 400

DROP MINI 150 mm / 100 mm / 8,1 kW / 3,8 - 9,5 kW 115 800

čelní krb tvaru kapky zavěšený na zdi; šíře 55 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Podstavná noha	5 300
Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm	7 500
Stropní krytka speciální	6 100
Stropní krytka na nakloněný strop	4 700
Koleno kouřovodu	4 400

GALA 200 mm / 120 mm / 17,4 kW / 12,5 - 20,5 kW 207 300

centrální krb kruhového půdorysu 110 cm, neobsahuje izolovaný kouřovod

Dodatečný kryt kouřovodu (min. 0,5 m), cena za bm	7 400
Stropní krytka speciální	6 000
Stropní krytka na nakloněný strop	4 300

GISELLE-90 180 mm / 120 mm / 15 kW / 10,5 - 18 kW 152 100

centrálně stojící krb čtvercového půdorysu 90 cm, neobsahuje izolovaný kouřovod

Dodatečný kryt kouřovodu (min. 0,5 m), cena za bm	6 200
Stropní krytka speciální	6 200
Stropní krytka na nakloněný strop	4 800
Koleno krytu kouřovodu	4 500

OVAL 150 mm / 100 mm / 8,2 kW / 6 - 10 kW 108 800

čelní krb oválného průřezu, šíře 55 cm, zavěšený na zdi

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm)	-3 300
Podstavná noha	5 900
Dodatečný kouřovod 490 mm	4 400
Dodatečný kouřovod 990 mm	4 900
Dodatečný kouřovod 1980 mm	6 600
Stropní krytka speciální	6 200
Stropní krytka na nakloněný strop	4 800
Koleno kouřovodu	4 400
Krytka kouřovodu do zdi	3 900

DESIGNOVÉ KRB Y
Maloobchodní cena

ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(Kč bez DPH)

RONDE CENTRAL - stojící na zemi 200 mm / 120 mm / 13 kW / 9-15,5 kW **139 000**

centrální krb kruhového půdorysu 65 cm

Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm)	-3 300
Dodatečný kouřovod 490 mm	4 800
Dodatečný kouřovod 990 mm	5 700
Dodatečný kouřovod 1980 mm	8 000
Stropní krytka speciální	6 400
Stropní krytka na nakloněný strop	5 000
Koleno kouřovodu	5 000

RONDE CENTRAL - zavěšený ze stropu 200 mm / 120 mm / 13 kW / 9-15,5 kW **149 900**

závěsný krb kruhového půdorysu 65 cm

* Vždy nutno konzultovat s výrobcem způsob a cenu uchycení ke stropu

RONDE FRONTAL 180 mm / 120 mm / 9,7 kW / 7 - 11,5 kW **121 500**

půlkruhový krb zavěšený na zdi; šíře 66 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Odečet při dodání zkráceného kouřovodu (délka pouze 5 cm)	-3 300
Podstavná noha	4 400
Dodatečný kouřovod 490 mm	4 700
Dodatečný kouřovod 990 mm	5 500
Dodatečný kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka speciální	6 200
Stropní krytka na nakloněný strop	4 800
Koleno kouřovodu	4 400
Krytka kouřovodu do zdi	3 900

VESTA CENTRAL - stojící na zemi 180 mm / 100 mm / 13,5 kW / 4,2 - 16 kW **149 900**

centrální krb sloupového tvaru; šíře 46 cm

Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm	5 500
---	-------

VESTA CENTRAL - zavěšený ze stropu 180 mm / 100 mm / 13,5 kW / 4,2 - 16 kW **149 900**

centrální krb sloupového tvaru; šíře 46 cm

Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm	5 500
---	-------

* Vždy nutno konzultovat s výrobcem způsob a cenu uchycení ke stropu

VESTA FRONTAL - stojící na zemi 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW **139 000**

sloupový krb s půlkruhovými dvířky; šíře 46 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm	5 500

VESTA FRONTAL - na konzoli na zdi 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW **139 000**

sloupový krb s půlkruhovými dvířky; šíře 46 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm	5 500

VESTA FRONTAL - zavěšený ze stropu 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW **139 000**

sloupový krb s půlkruhovými dvířky; šíře 46 cm

Úprava na odkouření dozadu (vč. krytky)	12 700
Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm	5 500

* Vždy nutno konzultovat s výrobcem způsob a cenu uchycení ke stropu

Ceny jsou včetně dopravy na kteroukoli adresu v ČR.

Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

KRBOVÉ VLOŽKY

Rozměry jsou uváděny Š-V-H bez nožiček. Nožičky jsou stavitelné 30 - 50 cm a jsou odnímatelné. Otvírání do boku, rošt + popelník.

KRBOVÉ VLOŽKY		Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon		
ARc 50 V	150 mm / 100 mm / 6,3 kW / 5,5 - 9,5 kW	55 600
čelní, 50-68-39 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ARc 65	150 mm / 100 mm / 8 kW / 5,5 - 10 kW	53 600
čelní, 65-48-40 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ARc 70	150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW	55 600
čelní, 68-49-39 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ARc 70 A	150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW	57 300
čelní, 68-55-39 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ARc 70 C	150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW	56 600
čelní, 69-49-39 cm, dozadu zúžená na 53 cm, 3-stranný rámeček, 2-plášťová, možnost ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W		3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ARc 80	180 mm / 100 mm / 10 kW / 6,5 - 11,5 kW	58 900
čelní, 77-57-41 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W		4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
ARc 100	180 mm / 100 mm / 11,1 kW / 7,5 - 13 kW	64 200
čelní, 97-59-41 cm s 3-stranným rámečkem (vrch a boky), dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá		
Čtvrtý (dolní) díl rámečku		1 000
4-stranný rámeček 10 cm		3 500
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W		4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované		2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované		2 600

Rozměry jsou uváděny Š-V-H bez nožiček. Nožičky jsou stavitelné 30 - 50 cm a jsou odnímatelné. Otvírání do boku, rošt + popelník.

KRBOVÉ VLOŽKY Maloobchodní cena (Kč bez DPH)

ARc 100 R 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7,5 - 12,5 kW **65 700**

čelní trojúhelníková, 97-59-44 cm s 3-stranným rámečkem, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Čtvrtý (dolní) díl rámečku	1 000
4-stranný rámeček 10 cm	4 000
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ARc 76 LD 180 mm / 100 mm / 9,8 kW / 6,5 - 11 kW **67 300**

rohová pravá krbová vložka 75-57-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

4-stranný rámeček 4 cm	6 000
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ARc 76 LI 180 mm / 100 mm / 9,8 kW / 6,5 - 11 kW **67 300**

rohová levá krbová vložka 75-57-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

4-stranný rámeček 4 cm	6 000
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ARc 96 LD 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7 - 12 kW **74 500**

rohová pravá krbová vložka 95-59-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

4-stranný rámeček 4 cm	6 200
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ARc 96 LI 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7 - 12 kW **69 800**

rohová levá krbová vložka 95-59-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

4-stranný rámeček 4 cm	6 200
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ARc 73 TC 180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW **69 000**

třístranná krbová vložka 73-57-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

4-stranný rámeček 4 cm	7 100
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ARc 93 TC 180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW **74 500**

třístranná krbová vložka 93-59-43 cm bez rámečku, dvouplášťová, s možností ventilátorů

4-stranný rámeček 4 cm	7 600
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

ARc 100 DC + PLUS 180 180 mm / 100 mm / 13,4 kW / 9 - 16 kW **80 000**

přehledová krbová vložka 84-59-45 cm, s 3-stranným rámečkem, dvouplášťová, bez možnosti ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Čtvrtý (dolní) díl rámečku	1 200
4-stranný rámeček 10 cm	4 000

PŘÍSLUŠENSTVÍ Maloobchodní cena (Kč bez DPH)

Nika na dřevo, černý plech, v: 1443 š: 350 h: 488 mm plus 25 mm rám **17 700**

Plechová polička (lze dát až 5 ks), cena za kus 2 050

Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

Rozměry jsou uváděny Š-V-H.

KRBOVÁ KAMNA

KRBOVÁ KAMNA	ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon	Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
--------------	---	-----------------------------------

HABIT 50 V	150 mm / 100 mm / 8,7 kW / 5,5 - 9,5 kW	61 900
-------------------	---	---------------

čelní krbová kamna, 51-68-41 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Kouřovod 490 mm	4 400
Kouřovod 990 mm	4 900
Kouřovod 1980 mm	6 600
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 400
Sada pro montáž na stěnu	3 500
Zásobník na dřevo	8 900
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

HABIT 70 A	150 mm / 100 mm / 8,8 kW / 6 - 10,5 kW	64 900
-------------------	--	---------------

čelní krbová kamna, 69-55-41 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Kouřovod 490 mm	4 400
Kouřovod 990 mm	4 900
Kouřovod 1980 mm	6 600
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 400
Sada pro montáž na stěnu	3 500
Zásobník na dřevo	10 000
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

HABIT 73 TC	180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW	73 900
--------------------	---	---------------

třístranná krbová kamna, 73-57-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 500
Sada pro montáž na stěnu	3 500
Zásobník na dřevo	11 000
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

HABIT 76 LD	180 mm / 100 mm / 9,4 kW / 6,5 - 11 kW	73 900
--------------------	--	---------------

rohová pravá krbová kamna, 76-57-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 500
Sada pro montáž na stěnu	3 500
Zásobník na dřevo	11 000
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

Rozměry jsou uváděny Š-V-H.

KRBOVÁ KAMNA	ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon	Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
--------------	---	-----------------------------------

HABIT 76 LI	180 mm / 100 mm / 9,4 kW / 6,5 - 11 kW	73 900
--------------------	--	---------------

rohová levá krbová kamna, 76-57-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 500
Sada pro montáž na stěnu	3 500
Zásobník na dřevo	11 000
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

HABIT 80	180 mm / 100 mm / 9 kW / 6,5 - 11,5 kW	69 900
-----------------	--	---------------

čelní krbová kamna, 78-58-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 500
Sada pro montáž na stěnu	3 500
Zásobník na dřevo	11 000
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

HABIT 93 TC	180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 14,5 kW	79 900
--------------------	---	---------------

třístranná krbová kamna, 93-59-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 500
Sada pro montáž na stěnu	3 800
Zásobník na dřevo	11 800
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

HABIT 100	180 mm / 100 mm / 12,1 kW / 7,5 - 13 kW	73 900
------------------	---	---------------

čelní krbová kamna, 98-59-43 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů, lze měnit dvířka pravá/levá

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 500
Sada pro montáž na stěnu	3 800
Zásobník na dřevo	11 800
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

Rozměry jsou uváděny Š-V-H.

KRBOVÁ KAMNA	ø kouřovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon	Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
--------------	---	-----------------------------------

HABIT 100 DC	180 mm / 100 mm / 13,4 kW / 9 - 16 kW	70 900
--------------	---------------------------------------	--------

průhledová krbová kamna, 99-60-44 cm, dvouplášťová, bez možnosti ventilátorů

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 500
Zásobník na dřevo	10 500

HABIT 100 R	180 mm / 100 mm / 11 kW / 7,5 - 12,5 kW	75 900
-------------	---	--------

krbová kamna do rohu, trojúhelníkový půdorys, 98-59-46 cm, 2-plášťová, lze měnit dvířka pravá/levá

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 500
Sada pro montáž na stěnu	3 900
Zásobník na dřevo	12 200
Sada ventilátorů (4 x 135m³/h) 80W	4 400
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

Hebar	180 mm / 100 mm / 11,8 kW / 8 - 14 kW	84 900
-------	---------------------------------------	--------

krbová kamna s troubou, 79-135-55 cm, dvouplášťová, s možností ventilátorů

Kouřovod 490 mm	4 700
Kouřovod 990 mm	5 500
Kouřovod 1490 mm	6 700
Kouřovod 1980 mm	7 700
Stropní krytka kouřovodu	2 400
Koleno kouřovodu	4 400
Sada ventilátorů (2 x 135m³/h) 40W	3 300
REGULAD-1 ovládač ventilátoru, zabudovaný do zdi, 9 rychlostí, 4 předprogramované	2 600
REGULAD-2 ovládač ventilátoru, přenosný, 12 rychlostí, 4 předprogramované	2 600

Lavice pod krbová kamna	Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
-------------------------	-----------------------------------

Lavice pod krbová kamna, šíře 1000 mm	7 000
Lavice pod krbová kamna, šíře 1200 mm	7 500
Lavice pod krbová kamna, šíře 1400 mm	8 600
Lavice pod krbová kamna, šíře 1600 mm	9 400

Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.5.2025

ZAHRADNÍ GRILY

Rozměry jsou uváděny Š-V-H.

ZAHRADNÍ GRILY		Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
Palma-75 Inox Jardin		59 900
zahradní gril, 75-174-57 cm, černá nerez (může stát venku) se stříškou a jednoplášťovým kouřovodem		
součástí vybavení je rošt 65x45 cm, trojnožka pod pánev, gril na ryby, kleště		
Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm		7 900
Palma-75 Inox Porche		59 900
gril pod střechem, 75-200-57 cm, černá nerez (může být venku) se stropní krytkou, neobsahuje kouřovod (ø 250 mm), jen vnější kryt		
součástí vybavení je rošt 65x45 cm, trojnožka pod pánev, gril na ryby, kleště		
Dodatečný kouřovod (min. 0,5 m), cena za bm		7 900
Stropní krytka na nakloněný strop		6 200

Ceník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

DŘEVNÍKY A POLICE

		Kód	Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
Modulární dřevník HABIT 50 V		C3100	7 500
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 50 V	C3100-1	2 100
	Dvířka + madlo	C3100-2	1 300
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800
Modulární dřevník HABIT 70 A		C3110	7 900
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 70 A	C3110-1	2 800
	Dvířka + madlo	C3110-2	1 600
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800
Modulární dřevník HABIT 80		C3120	8 400
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 80	C3120-1	3 000
	Dvířka + madlo	C3120-2	1 800
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800
Modulární dřevník HABIT 100		C3130	9 000
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 100	C3130-1	3 600
	Dvířka + madlo	C3130-2	2 100
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800
Modulární dřevník HABIT 73 TC		C3140	8 400
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 73 TC	C3140-1	2 700
	Dvířka + madlo	C3140-2	1 600
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800
Modulární dřevník HABIT 93 TC		C3145	9 000
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 93 TC	C3145-1	3 300
	Dvířka + madlo	C3145-2	2 100
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800

		Kód	Maloobchodní cena (Kč bez DPH)
Modulární dřevník HABIT 76 LD/LI		C3150	8 400
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 76 LD/LI	C3150-1	2 700
	Dvířka + madlo	C3145-2	1 600
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800
Modulární dřevník HABIT 100 DC		C3175	8 000
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 100 DC	C3175-1	3 600
	Dvířka + madlo	C3130-2	2 100
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800
Modulární dřevník HABIT 100 R		C3180	9 000
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 100 R	C3180-1	4 200
	Dvířka + madlo	C3130-2	2 100
	Panty levé	C3100-3	1 000
	Panty pravé	C3100-4	1 000
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400
	Sada pro externí přívod vzduchu	C3100-5	800
Modulární dřevník o délce 1 metr		C3200	10 300
Příplatkové položky:	Dřevěná deska 1 metr	C3100-1	2 100
	Noha jednoduchá	C3100-6	400
	Noha dvojitá	C3100-7	400

POLICE

Police HABIT 50 V		C3300	3 100
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 50 V	C3100-1	2 100
Police HABIT 70 A		C3310	3 400
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 70 A	C3110-1	2 800
Police HABIT 80		C3320	3 700
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 80	C3110-1	3 000
Police HABIT 100		C3330	4 000
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 100	C3130-1	3 600
Police HABIT 73 TC		C3340	3 400
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 73 TC	C3140-1	2 700
Police HABIT 76 LD/LI		C3350	3 400
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 76 LD/LI	C3150-1	2 700
Police HABIT 93 TC		C3345	3 700
Příplatkové položky:	Dřevěná deska HABIT 93 TC	C3145-1	3 300