

ALTECH

MASTENCOVÉ AKUMULAČNÉ KACHLE

Kachle sú k dispozícii v 2 farebných prevedeniach (rovnaká cena):

- a) prírodný masenec + antracitová liatina - všetky modely
b) masenec aj liatina všetko čierne - všetky modely okrem "MAX MASSIV"

Všetky kachle na drevo sú určené aj pre permanentnú prevádzku.

BASIS = s nožičkami, DEPOT = s drevníkom, GOURMET = s rúrou na pečenie, COMPLET = s drevníkom a rúrou na pečenie

KACHLE NA DREVO	Doba sálania	Hmotnosť	Farba kachlí	Dýmovid	Prívod vzduchu	Cena (EUR bez DPH)
MASSIV	20 hod.	910 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	5 810 €
MASSIV + 1 rad kameňov	24 hod.	1085 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	6 030 €
MASSIV S RÍMSOU	20 hod.	945 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	6 030 €
MASSIV S RÍMSOU + 1 rad kameňov	24 hod.	1120 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	6 250 €
MAX MASSIV B	10 hod.	700 kg	prírodná	151 mm, horný	100 mm, zad./spod.	6 230 €
MAX MASSIV B + 1 rad kameňov	12 hod.	836 kg	prírodná	152 mm, horný	100 mm, zad./spod.	7 020 €
MAX MASSIV H	10 hod.	750 kg	prírodná	153 mm, horný	100 mm, zad./spod.	6 390 €
MAX MASSIV H + 1 rad kameňov	12 hod.	886 kg	prírodná	154 mm, horný	100 mm, zad./spod.	7 190 €
MAX MASSIV RB	12 hod.	777 kg	prírodná	157 mm, horný	100 mm, zad./spod.	6 850 €
MAX MASSIV RB + 1 rad kameňov	14 hod.	957 kg	prírodná	158 mm, horný	100 mm, zad./spod.	7 860 €
MAX MASSIV RH	14 hod.	870 kg	prírodná	159 mm, horný	100 mm, zad./spod.	7 090 €
MAX MASSIV RH + 1 rad kameňov	16 hod.	1050 kg	prírodná	160 mm, horný	100 mm, zad./spod.	8 100 €
MAX MASSIV W	10 hod.	890 kg	prírodná	155 mm, horný	100 mm, zad./spod.	6 770 €
MAX MASSIV W + 1 rad kameňov	12 hod.	1032 kg	prírodná	156 mm, horný	100 mm, zad./spod.	7 660 €
Sada dodatočného mastence dovnútra kachlí (80 kg, +1 hod. sálania): B, H, RB, RH = 1 sada; B+1, H+1, RB+1, RH+1, W = 2 sady, W+1 = 4 sady						430 €
ECLIPS BASIS (s nožičkami)	5 hod.	190 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	80 mm, zadný	3 210 €
ECLIPS DEPOT (s drevníkom)	5 hod.	265 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	80 mm, zadný	3 690 €
ECLIPS GOURMET (nožičky a rúra)	6 hod.	270 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	80 mm, zadný	4 020 €
ECLIPS COMPLET (drevník a rúra)	6 hod.	345 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	80 mm, zadný	4 360 €
ECOSY BASIS (s nožičkami)	4 hod.	175 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný (zadný na obj.)	100 mm, zadný	3 010 €
ECOSY DEPOT (s drevníkom)	4 hod.	250 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný (zadný na obj.)	100 mm, zadný	3 380 €
Zadný dýmovid (na objednávku)						250 €
NOBLÈS BASIS (s nožičkami)	4 hod.	120 kg	prírodná / čierna	125/130/150 mm, hor. / zad.	100 mm, zadný	2 550 €
NOBLÈS DEPOT (s drevníkom)	4 hod.	145 kg	prírodná / čierna	125/130/150 mm, hor. / zad.	100 mm, zadný	2 740 €
Pri modeli BASIS (s nožičkami) predĺženie nožičiek +4 cm alebo +8 cm						190 €
GRANDE NOBLÈS BASIS (s nožičkami)	6 hod.	180 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný	2 740 €
GRANDE NOBLÈS DEPOT (s drevníkom)	6 hod.	230 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný	3 030 €
GRANDE NOBLÈS GOURMET (nožičky a rúra)	6 hod.	230 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný	3 470 €
GRANDE NOBLÈS COMPLET (drevník a rúra)	6 hod.	280 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný	3 820 €
Bočné dvierka (ľavé alebo pravé)						420 €
Pri modeli BASIS (s nožičkami) predĺženie nožičiek +5 cm alebo +10 cm						190 €
MAX B BASIS (s nožičkami)	4 hod.	190 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, spodný	3 360 €
MAX B DEPOT (s drevníkom)	4 hod.	242 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, spodný	3 480 €
Kryt nožičiek (spredú a z bokov), výška 4 cm *						100 €
Kryt nožičiek (spredú a z bokov), výška 7 cm *						110 €
* Iba model BASIS (s nožičkami). Kachle majú v štandarde namontované dvojce nožičky: výška 4 cm a 7 cm. Nožičky 7 cm sa dajú odmontovať.						
MAX H BASIS (s nožičkami)	4 hod.	233 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, spodný	3 460 €
MAX H DEPOT (s drevníkom)	4 hod.	285 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, spodný	3 650 €
Kryt nožičiek (spredú a z bokov), výška 4 cm *						100 €
Kryt nožičiek (spredú a z bokov), výška 7 cm *						110 €
* Iba model BASIS (s nožičkami). Kachle majú v štandarde namontované dvojce nožičky: výška 4 cm a 7 cm. Nožičky 7 cm sa dajú odmontovať.						
MAX W BASIS (s nožičkami)	4 hod.	233 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, spodný	3 520 €
MAX W DEPOT (s drevníkom)	4 hod.	285 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, spodný	3 740 €
Kryt nožičiek (spredú a z bokov), výška 4 cm *						100 €
Kryt nožičiek (spredú a z bokov), výška 7 cm *						110 €
* Iba model BASIS (s nožičkami). Kachle majú v štandarde namontované dvojce nožičky: výška 4 cm a 7 cm. Nožičky 7 cm sa dajú odmontovať.						
TORUS BASIS (s nožičkami)	5 hod.	175 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	2 850 €
TORUS DEPOT (s drevníkom)	5 hod.	250 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	3 030 €
Pri modeli DEPOT (s drevníkom) dvierka k drevníku						180 €
VISION BASIS (s nožičkami)	4 hod.	220 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný	3 240 €
VISION COOK (s rúrou a platničkou)	4 hod.	310 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný	4 140 €

ALTECH

MASTENCOVÉ AKUMULAČNÉ KACHLE

Všetky kachle sú k dispozícii v 2 farebných prevedeniach (rovnaká cena):

- a) prírodný masťenec + antracitová liatina
- b) masťenec aj liatina všetko čierne

KACHLE NA PELETY	Doba sálania	Hmotnosť	Farba	Dýmuvod	Prívod vzduchu	Cena (EUR bez DPH)
ECOSY PELLET	4 hod.	260 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	4 100 €
ECOSY PELLET s bočnými preskleniami	4 hod.	252 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	4 400 €
ECOSY PELLET + 1 rad kameňov	6 hod.	360 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	4 750 €
ECOSY PELLET + 1 rad kam. s bočnými skly	6 hod.	352 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	5 050 €
MAX B PELLET	4 hod.	242 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	4 240 €
MAX H PELLET	4 hod.	285 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	4 390 €
NOBLÈS PELLET	4 hod.	145 kg	prírodná / čierna	125 / 150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný	3 550 €
GRANDE NOBLÈS PELLET	6 hod.	230 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný	3 770 €
TORUS PELLET	5 hod.	250 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	3 760 €
TORUS PELLET s bočnými preskleniami	5 hod.	242 kg	prírodná / čierna	150 mm, horný	100 mm, zadný	4 040 €
Rošt a popolník na drevo do peletových kachlí						190 €

* ich vloženíím do peletových kachlí možno tieto kachle "prepnúť" na kúrenie drevom

Všetky peletové kachle ALTECH sú nezávislé a nepotrebujú prívod elektrickej energie.

Nemajú žiadny automatický dávkovací mechanizmus. Pelety užívateľ nasype do horáka a zhora zapáli. Horí cca 2 hodiny.

Príslušenstvo	Cena (EUR bez DPH)
Iné farby liatiny (antracit / čierna)	160 €
Sprej s farbou antracit (930) alebo čierna (910)	20 €
Rozomletý masťenec (cca 600 g)	20 €

Cenník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

'CALOR' - Ekonomické krbové vložky

Rozmery sú uvádzané Š-V-H. Všetky modely majú bezroštové ohnisko a otváranie do boku, v štandarde sú bez nožičiek.

KRBOVÉ VLOŽKY

Maloobchodná cena

ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(EUR bez DPH)

ATRIUM 50 150 mm / 100 mm / 4,9 kW / 4,5 - 7,5 kW 1 990

čelná krbová vložka 51-68-40 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojpľášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé

Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Štvrtý (dolný) diel rámčeka	30
4-stranný rámček 10 cm	120
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIUM 65 150 mm / 100 mm / 6,3 kW / 5 - 8,5 kW 1 930

čelná krbová vložka 63-48-40 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojpľášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé

Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Štvrtý (dolný) diel rámčeka	30
4-stranný rámček 10 cm	120
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIUM 70 150 mm / 100 mm / 6,5 kW / 5 - 9 kW 1 990

čelná krbová vložka 69-49-40 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojpľášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé

Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Štvrtý (dolný) diel rámčeka	30
4-stranný rámček 10 cm	120
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIUM 70 A 150 mm / 100 mm / 6,5 kW / 5 - 9 kW 2 050

čelná krbová vložka 69-55-40 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojpľášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé

Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Štvrtý (dolný) diel rámčeka	30
4-stranný rámček 10 cm	120
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIUM 70 C 150 mm / 100 mm / 6,5 kW / 5 - 9 kW 2 020

čelná krbová vložka 68-49-39 cm, dozadu zúžená na 54 cm, 3-stranný rámček, 2-plášťová, možnosť ventilátorov, možno meniť dvierka pravé/lavé

Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Štvrtý (dolný) diel rámčeka	30
4-stranný rámček 10 cm	120
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIUM 80 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW 2 130

čelná krbová vložka 78-57-40 cm, s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojpľášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé

Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Štvrtý (dolný) diel rámčeka	30
4-stranný rámček 10 cm	120
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W	240
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

Rozmery sú uvádzané Š-V-H. Všetky modely majú bezroštové ohnisko a otváranie do boku, v štandarde sú bez nožičiek.

KRBOVÉ VLOŽKY	Maloobchodná cena (EUR bez DPH)
ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon	

ATRIUM 80 LD	2 340
---------------------	--------------

150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW	
rohová pravá krbová vložka 80-57-40 cm, bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravá/ľavá	
Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIUM 80 LI	2 340
---------------------	--------------

150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW	
rohová ľavá krbová vložka 80-57-40 cm, bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé	
Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIUM 80 TC	2 400
---------------------	--------------

150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW	
trojstranná krbová vložka 80-57-40 cm, bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé	
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIUM 100	2 280
-------------------	--------------

180 mm / 100 mm / 7,9 kW / 7,5 - 11,5 kW	
čelná krbová vložka 98-59-40 cm, s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé	
Nožičky nastaviteľné 30 - 50 cm	120
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

Calor LL1180-3 s troubou	2 420
---------------------------------	--------------

180 mm / bez CPV / 10,4 kW / 7 - 12,5 kW	
čelná, s rúrou krbová vložka 87-121-47 cm, s 4-stranným rámčekom, rošt + popolník	

Cenník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

'CALOR' - Ekonomické krbové kachle

Rozmery sú uvádzané Š-V-H. Všetky modely majú bezroštové ohnisko a otváranie do boku.

KRBOVÉ KACHLE

Maloobchodná cena

Ø dýmovodu / Ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(EUR bez DPH)

ATRIA 50 150 mm / 100 mm / 4,9 kW / 4,5 - 7,5 kW **2 010**

čelné kachle, 51-68-40 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé

Sada pre montáž na stenu	120
Zásobník na drevo	380
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIA 70 A 150 mm / 100 mm / 6,5 kW / 5 - 9 kW **2 060**

čelné kachle, 69-55-40 cm dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé

Sada pre montáž na stenu	120
Zásobník na drevo	440
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIA 80 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW **2 160**

čelné kachle, 78-57-40 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé

Sada pre montáž na stenu	120
Zásobník na drevo	440
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W	240
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIA 80 LD 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW **2 180**

rohové pravé kachle, 80-57-40 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé

Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIA 80 LI 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW **2 180**

rohové ľavé kachle, 80-57-40 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé

Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

ATRIA 80 TC 150 mm / 100 mm / 6,9 kW / 6,2 - 10,5 kW **2 240**

trojstranné kachle, 80-57-40 cm, bez rámcika, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/ľavé

Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	180
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	100
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	100

Lavice pod krbové kachle ATRIA (vhodné pre všetky modely)

Lavica pod krbové kachle, šírka 1000 mm	340
Lavica pod krbové kachle, šírka 1200 mm	360
Lavica pod krbové kachle, šírka 1400 mm	410
Lavica pod krbové kachle, šírka 1600 mm	440

Calor LL-15D trojstranný s lavicou pravý 180 mm / 100 mm / 11,3 kW / 8 - 15 kW **2 780**

trojstranné kachle s lavicou, na lavici umiestnené vpravo, vrátane krytu dymovodu, ale bez dymovodu vo vnútri (Ø 180 mm)

Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	200
Stropná krytka špeciálna	200
Stropná krytka na naklonený strop	100

Rozmery sú uvádzané Š-V-H. Všetky modely majú bezroštové ohnisko a otváranie do boku.

KRBOVÉ KACHLE

Maloobchodná cena

Ø dýmovodu / Ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(EUR bez DPH)

Calor LL-15E trojstranný s lavicou ľavý	180 mm / 100 mm / 11,3 kW / 8 -15 kW	2 780
--	--------------------------------------	--------------

trojstranné kachle s lavicou, na lavici umiestnené vľavo, vrátane krytu dymovodu, ale bez dymovodu vo vnútri (Ø 180 mm)

Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	200
--	-----

Stropná krytka špeciálna	200
--------------------------	-----

Stropná krytka na naklonený strop	100
-----------------------------------	-----

Calor LL1180-1 s rúrou	180 mm / bez CPV / 10,4 kW / 7 - 12,5 kW	2 420
-------------------------------	--	--------------

kachle s rúrou, 69-117-47 cm, s roštom a popolníkom, s možnosťou nožičiek

Calor LL1180-2 s rúrou a rohovou hornou doskou	180 mm / bez CPV / 10,4 kW / 7 - 12,5 kW	2 420
---	--	--------------

kachle s rúrou, 69-117-47 cm, s hornou doskou predĺženou dozadu pre rohové umiestnenie, s roštom a popolníkom

LORFLAM

MASTENCOVÉ AKUMULAČNÉ KACHLE

KACHLE NA DREVO	Doba sálenia	Hmotnosť	Presklenie dvierok	Dýmovod	Prívod vzduchu	Cena (EUR bez DPH)
Ollaire XP54 +4	12 hod.	851 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	6 080 €
Ollaire XP54 +3	10 hod.	767 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	5 640 €
Ollaire XP54 +2	4 hod.	683 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	5 240 €
Ollaire XP54 +1	4 hod.	599 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	4 810 €
Ollaire XP54	4 hod.	515 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	4 420 €
Ollaire XP68 +4	13 hod.	963 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	6 660 €
Ollaire XP68 +3	11 hod.	870 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	6 200 €
Ollaire XP68 +2	4 hod.	777 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	5 740 €
Ollaire XP68 +1	4 hod.	684 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	5 250 €
Ollaire XP68	4 hod.	591 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	4 790 €
Rondyline XP54 +4	12 hod.	774 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	6 820 €
Rondyline XP54 +3	10 hod.	700 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	6 300 €
Rondyline XP54 +2	4 hod.	626 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	5 750 €
Rondyline XP54 +1	4 hod.	552 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	5 240 €
Rondyline XP54	4 hod.	478 kg	dizajnové / klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	4 700 €
Rondyline XP68 +4	13 hod.	891 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	7 520 €
Rondyline XP68 +3	11 hod.	808 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	6 920 €
Rondyline XP68 +2	4 hod.	725 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	6 320 €
Rondyline XP68 +1	4 hod.	641 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	5 720 €
Rondyline XP68	4 hod.	558 kg	dizajnové / klasické	180 mm, horný	125 mm, spodný/zadný	5 100 €
Stone Box XS60 +4	10 hod.	617 kg	klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	6 210 €
Stone Box XS60 +3	8 hod.	554 kg	klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	5 720 €
Stone Box XS60 +2	4 hod.	491 kg	klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	5 360 €
Stone Box XS60 +1	4 hod.	428 kg	klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	4 730 €
Stone Box XS60	4 hod.	365 kg	klasické	150 mm, horný	80 mm, spodný/zadný	4 220 €

Do všetkých modelov v prevedení +3 a +4 je možné vložiť prídavnú sadu akumuláčnych tehličiek pre predĺženie doby sálenia o cca 1 hodinu:

Sada do modelov radu XP54 (60 kg)	60 kg	570 €
Sada do modelov radu XP68 (75 kg)	75 kg	700 €
Sada do modelov radu XS60 (45 kg)	45 kg	410 €
Dodatočná dávka tehličiek (vrece 15 kg)	15 kg	90 €

NORSK KLEBER

MASTENCOVÉ AKUMULAČNÉ KACHLE

KACHLE NA DREVO	Doba sálania	Hmotnosť	Farba kachlí	Dýmovid	Prívod vzduchu	Cena (EUR bez DPH)
Babina 3	4 hod.	385 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	5 200 €
Babina 5	8 hod.	495 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	5 880 €
Babina 6	10 hod.	585 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	6 240 €
Horák na pelety (umiestnený pod dnom ohniska; nepotrebuje elektrinu), kachle potom spaľujú drevo aj pelety						760 €
Domino 2+2	4 hod.	305 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 680 €
Domino 2+3	6 hod.	355 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 880 €
Domino 3+2	4 hod.	355 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 880 €
Domino 3+3	6 hod.	405 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	5 080 €
Kristin s plochým vrchom	10 hod.	605 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	6 840 €
Kristin s korunou	10 hod.	615 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	7 000 €
Kube 3	4 hod.	400 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 480 €
Kube 4	8 hod.	480 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 720 €
Kube 5	8 hod.	535 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 920 €
Horák na pelety (umiestnený pod dnom ohniska; nepotrebuje elektrinu), kachle potom spaľujú drevo aj pelety						760 €
* Možnosť 1 či 2 bočných skiel, príplatok 370 EUR za kus						
Marcello 100	4 hod.	345 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 560 €
Marcello 120	4 hod.	407 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 960 €
Marcello 140	8 hod.	469 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	5 320 €
Horák na pelety (umiestnený pod dnom ohniska; nepotrebuje elektrinu), kachle potom spaľujú drevo aj pelety						760 €
Merethe 110	4 hod.	350 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 720 €
Merethe 160	8 hod.	435 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	5 360 €
Horák na pelety (umiestnený pod dnom ohniska; nepotrebuje elektrinu), kachle potom spaľujú drevo aj pelety						760 €
* Možnosť 1 či 2 bočných skiel, príplatok 370 EUR za kus						
Octo 3	4 hod.	350 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	4 560 €
Octo 5	6 hod.	400 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	5 160 €
Octo 6	9 hod.	470 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	100 mm, zadný / spodný	5 480 €
Horák na pelety (umiestnený pod dnom ohniska; nepotrebuje elektrinu), kachle potom spaľujú drevo aj pelety						760 €
* Možnosť 1 či 2 bočných skiel, príplatok 370 EUR za kus						
Otta 102	6 hod.	240 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	(nie je)	3 800 €
Otta 102 s platňou	8 hod.	310 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	(nie je)	3 920 €
Otta 103		310 kg	prírodná	150 mm, horný / zadný	(nie je)	4 040 €

Horák na pelety je možné k: Babina 5, Babina 6, Kube 3, Kube 4, Kube 5, Marcello 120, Marcello 140, Merethe 160, Octo 5, Octo 6

Dýmovid ani prívod vzduchu nie sú meniteľné pri inštalácii. Vždy je nutné oba údaje uviesť pri objednávke.

Podkladové dosky	Cena (EUR bez DPH)
50 x 75 cm, čierna	280 €
50 x 75 cm, šedá	280 €
50 x 98 cm, čierna	280 €
50 x 98 cm, šedá	280 €
70 x 95 cm, okrúhla, čierna	400 €
70 x 95 cm, okrúhla, šedá	400 €
70 x 95 cm, skosené rohy, čierna	360 €
70 x 95 cm, skosené rohy, šedá	360 €
80 x 90 cm, čierna	360 €
80 x 90 cm, šedá	360 €
95 x 95 cm, štvrtkruh, čierna	440 €
95 x 95 cm, štvrtkruh, šedá	440 €
95 x 95 cm, skosený roh, čierna	400 €
95 x 95 cm, skosený roh, šedá	400 €

Cenník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

DIZAJNOVÉ KRBY

DIZAJNOVÉ KRBY

Maloobchodná cena

ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(EUR bez DPH)

ANGLE 150 mm / 100 mm / 7,3 kW / 5,5 - 9,5 kW 3 320

trojuholníkový krb do rohu zavesený na stene, zaberie len 47 cm v smere od rohu do miestnosti (!)

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Odpočet pri dodaní skráteného dýmovodu (dĺžka iba 5 cm)	-132
Podstavná noha	176
Dodatočný dýmovod 490 mm	176
Dodatočný dýmovod 990 mm	196
Dodatočný dýmovod 1980 mm	264
Stropná krytka špeciálna	248
Stropná krytka na naklonený strop	192
Koleno dýmovodu	176
Krytka dýmovodu do zdi	156

BORN - stojaci na zemi 180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 15 kW 4 670

centrálne stojaci krb trojuholníkového pôdorysu o strane 90 cm

Odpočet pri dodaní skráteného dýmovodu (dĺžka iba 5 cm)	-132
Dodatočný dýmovod 490 mm	188
Dodatočný dýmovod 990 mm	220
Dodatočný dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka špeciálna	248
Stropná krytka na naklonený strop	192
Koleno dýmovodu	180

BORN - zavesený zo stropu 180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 15 kW 4 920

centrálny krb trojuholníkového pôdorysu o strane 90 cm

* Vždy nutné konzultovať s výrobcom spôsob uchytenia k stropu

CITY 180 mm / 120 mm / 14,1 kW / 9,5 - 17 kW 3 870

trojstranný krb zavesený na stene; šírka 80 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Odpočet pri dodaní skráteného dýmovodu (dĺžka iba 5 cm)	-132
Podstavná noha	176
Dodatočný dýmovod 490 mm	188
Dodatočný dýmovod 990 mm	220
Dodatočný dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka špeciálna	248
Stropná krytka na naklonený strop	192
Koleno dýmovodu	180
Krytka dýmovodu do zdi	156

D-7 150 mm / 100 mm / 6,6 kW / 4,5 - 8 kW 3 150

čelný krb kruhového priemetu zavesený na stene; šírka 66 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Odpočet pri dodaní skráteného dýmovodu (dĺžka iba 5 cm)	-132
Podstavná noha	176
Dodatočný dýmovod 490 mm	188
Dodatočný dýmovod 990 mm	220
Dodatočný dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka špeciálna	248
Stropná krytka na naklonený strop	192
Koleno dýmovodu	176
Krytka dýmovodu do zdi	156

DIZAJNOVÉ KRB Y
Maloobchodná cena
(EUR bez DPH)

ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

D-8 200 mm / 100 mm / 11,5 kW / 7,5 - 13 kW **3 790**

čelný krb oválneho priemetu zavesený na stene; šírka 103 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Odpočet pri dodaní skráteného dýmovodu (dĺžka iba 5 cm)	-132
Podstavná noha	188
Dodatočný dýmovod 490 mm	192
Dodatočný dýmovod 990 mm	228
Dodatočný dýmovod 1980 mm	320
Stropná krytka špeciálna	256
Stropná krytka na naklonený strop	200
Koleno dýmovodu	184
Krytka dýmovodu do zdi	156

D-10 GRAFFITI 150 mm / 120 mm / 11,3 kW / 8 - 13,5 kW **4 330**

trojstranný krb zavesený na stene; šírka 89 cm, neobsahuje izolovaný dýmovod

Podstavná noha	224
Dodatočný kryt dýmovodu (min. 0,5 m), cena za bm	204
Stropná krytka špeciálna	196
Stropná krytka na naklonený strop	160
Koleno krytu dýmovodu	288

DROP 180 mm / 120 mm / 9,9 kW / 6,5 - 11,5 kW **4 200**

čelný krb tvaru kvapky zavesený na stene; šírka 65 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Podstavná noha	212
Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	300
Stropná krytka špeciálna	244
Stropná krytka na naklonený strop	188
Koleno dýmovodu	176

DROP MINI 150 mm / 100 mm / 8,1 kW / 3,8 - 9,5 kW **3 800**

čelný krb tvaru kvapky zavesený na stene; šírka 55 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Podstavná noha	212
Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	300
Stropná krytka špeciálna	244
Stropná krytka na naklonený strop	188
Koleno dýmovodu	176

GALA 200 mm / 120 mm / 17,4 kW / 12,5 - 20,5 kW **9 600**

centrálny krb kruhového pôdorysu 110 cm, neobsahuje izolovaný dýmovod

Dodatočný kryt dýmovodu (min. 0,5 m), cena za bm	296
Stropná krytka špeciálna	240
Stropná krytka na naklonený strop	172

GISELLE-90 180 mm / 120 mm / 15 kW / 10,5 - 18 kW **6 060**

centrálny stojaci krb štvorcového pôdorysu 90 cm, neobsahuje izolovaný dýmovod

Dodatočný kryt dýmovodu (min. 0,5 m), cena za bm	248
Stropná krytka špeciálna	248
Stropná krytka na naklonený strop	192
Koleno krytu dýmovodu	180

OVAL 150 mm / 100 mm / 8,2 kW / 6 - 10 kW **3 110**

čelný krb oválneho priemetu, šírka 55 cm, zavesený na stene

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Odpočet pri dodaní skráteného dýmovodu (dĺžka iba 5 cm)	-132
Podstavná noha	236
Dodatočný dýmovod 490 mm	176
Dodatočný dýmovod 990 mm	196
Dodatočný dýmovod 1980 mm	264
Stropná krytka špeciálna	248
Stropná krytka na naklonený strop	192
Koleno dýmovodu	176
Krytka dýmovodu do zdi	156

DIZAJNOVÉ KRBY

Maloobchodná cena
(EUR bez DPH)

ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

RONDE CENTRAL - stojaci na zemi 200 mm / 120 mm / 13 kW / 9-15,5 kW 5 000

centrálny krb kruhového pôdorysu 65 cm

Odpočet pri dodaní skráteného dýmovodu (dĺžka iba 5 cm)	-132
Dodatočný dýmovod 490 mm	192
Dodatočný dýmovod 990 mm	228
Dodatočný dýmovod 1980 mm	320
Stropná krytka špeciálna	256
Stropná krytka na naklonený strop	200
Koleno dýmovodu	200

RONDE CENTRAL - zavesený zo stropu 200 mm / 120 mm / 13 kW / 9-15,5 kW 5 450

závesný krb kruhového pôdorysu 65 cm

* Vždy nutné konzultovať s výrobcom spôsob uchytenia k stropu

RONDE FRONTAL 180 mm / 120 mm / 9,7 kW / 7 - 11,5 kW 3 900

polkruhový krb zavesený na stene; šírka 66 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Odpočet pri dodaní skráteného dýmovodu (dĺžka iba 5 cm)	-132
Podstavná noha	176
Dodatočný dýmovod 490 mm	188
Dodatočný dýmovod 990 mm	220
Dodatočný dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka špeciálna	248
Stropná krytka na naklonený strop	192
Koleno dýmovodu	176
Krytka dýmovodu do zdi	156

VESTA CENTRAL - stojaci na zemi 180 mm / 100 mm / 13,5 kW / 4,2 - 16 kW 6 540

centrálny krb stĺpového tvaru; šírka 46 cm

Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	220
--	-----

VESTA CENTRAL - zavesený zo stropu 180 mm / 100 mm / 13,5 kW / 4,2 - 16 kW 6 340

centrálny krb stĺpového tvaru; šírka 46 cm

Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	220
--	-----

* Vždy nutné konzultovať s výrobcom spôsob uchytenia k stropu

VESTA FRONTAL - stojaci na zemi 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW 5 040

stĺpový krb s polkruhovými dvierkami; šírka 46 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	220

VESTA FRONTAL - na konzole na stene 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW 5 200

stĺpový krb s polkruhovými dvierkami; šírka 46 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	220

VESTA FRONTAL - zavesený zo stropu 180 mm / 100 mm / 8,6 kW / 4,2 - 10 kW 4 840

stĺpový krb s polkruhovými dvierkami; šírka 46 cm

Úprava na odkúrenie dozadu (vr. kolena a krytky)	508
Dodatočný dýmovod (min. 0,5 m), cena za bm	220

* Vždy nutné konzultovať s výrobcom spôsob uchytenia k stropu

Cenník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

KRBOVÉ VLOŽKY

Rozmery sú uvádzané Š-V-H bez nožičiek. Nožičky sú nastaviteľné 30 – 50 cm a sú odnímateľné. Otváranie do boku, rošt, popolník.

KRBOVÉ VLOŽKY		Maloobchodná cena (EUR bez DPH)
ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon		
ARc 50 V	150 mm / 100 mm / 6,3 kW / 5,5 - 9,5 kW	1 840
čelné, 50-68-39 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé		
Štvrtý (dolný) diel rámčeka		40
4-stranný rámček 10 cm		140
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W		132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
ARc 65	150 mm / 100 mm / 8 kW / 5,5 - 10 kW	1 710
čelné, 65-48-40 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé		
Štvrtý (dolný) diel rámčeka		40
4-stranný rámček 10 cm		140
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W		132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
ARc 70	150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW	1 840
čelné, 68-49-39 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé		
Štvrtý (dolný) diel rámčeka		40
4-stranný rámček 10 cm		140
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W		132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
ARc 70 A	150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW	1 960
čelné, 68-55-39 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé		
Štvrtý (dolný) diel rámčeka		40
4-stranný rámček 10 cm		140
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W		132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
ARc 70 C	150 mm / 100 mm / 9,1 kW / 6 - 10,5 kW	1 910
čelná, 69-49-39 cm, dozadu zúžená na 53 cm, 3-stranný rámček, 2-plášťové, možnosť ventilátorov, možno meniť dvierka pravé/lavé		
Štvrtý (dolný) diel rámčeka		40
4-stranný rámček 10 cm		140
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W		132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
ARc 80	180 mm / 100 mm / 10 kW / 6,5 - 11,5 kW	2 060
čelné, 77-57-41 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé		
Štvrtý (dolný) diel rámčeka		40
4-stranný rámček 10 cm		140
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W		176
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
ARc 100	180 mm / 100 mm / 11,1 kW / 7,5 - 13 kW	2 390
čelný, 97-59-41 cm s 3-stranným rámčekom (vrch a boky), dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dvierka pravé/lavé		
Štvrtý (dolný) diel rámčeka		40
4-stranný rámček 10 cm		140
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W		176
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104

Rozmery sú uvádzané Š-V-H bez nožičiek. Nožičky sú nastaviteľné 30 – 50 cm a sú odnímateľné. Otváranie do boku, rošt, popolník.

KRBOVÉ VLOŽKY

Maloobchodná cena

ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(EUR bez DPH)

ARc 100 R 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7,5 - 12,5 kW **2 890**

čelné trojuholníkové, 97-59-44 cm s 3-stranným rámčekom, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dverka pravé/lavé

Štvrtý (dolný) diel rámčeka 40

4-stranný rámček 10 cm 160

Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W 176

REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované 104

REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované 104

ARc 76 LD 180 mm / 100 mm / 9,8 kW / 6,5 - 11 kW **2 580**

rohová pravá krbová vložka 75-57-43 cm bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov

4-stranný rámček 4 cm 240

Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W 132

REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované 104

REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované 104

ARc 76 LI 180 mm / 100 mm / 9,8 kW / 6,5 - 11 kW **2 580**

rohová ľavá krbová vložka 75-57-43 cm bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov

4-stranný rámček 4 cm 240

Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W 132

REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované 104

REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované 104

ARc 96 LD 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7 - 12 kW **2 740**

rohová pravá krbová vložka 95-59-43 cm bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov

4-stranný rámček 4 cm 248

Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W 176

REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované 104

REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované 104

ARc 96 LI 180 mm / 100 mm / 10,5 kW / 7 - 12 kW **2 740**

rohová ľavá krbová vložka 95-59-43 cm bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov

4-stranný rámček 4 cm 248

Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W 176

REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované 104

REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované 104

ARc 73 TC 180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW **2 710**

trojstranná krbová vložka 73-57-43 cm bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov

4-stranný rámček 4 cm 284

Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W 132

REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované 104

REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované 104

ARc 93 TC 180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW **3 040**

trojstranná krbová vložka 93-59-43 cm bez rámčeka, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov

4-stranný rámček 4 cm 304

Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W 176

REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované 104

REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované 104

ARc 100 DC + PLUS 180 180 mm / 100 mm / 13,4 kW / 9 - 16 kW **3 520**

prieľadová krbová vložka 84-59-45 cm, s 3-stranným rámčekom, dvojplášťová, bez možnosti ventilátorov, je možné meniť dverka pravá/ľavá

Štvrtý (dolný) diel rámčeka 48

4-stranný rámček 10 cm 160

PRÍSLUŠENSTVO

Maloobchodná cena

(EUR bez DPH)

Nika na drevo, čierny plech, V-Š-H: 1443 x 350 x 488 mm plus 25 mm rám **850**

Plechová policička (dá sa dať až 5 ks), cena za kus 82

Cenník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

KRBOVÉ KACHLE

Rozmery krbových kachlí sú uvádzané Š-V-H.

KRBOVÉ KACHLE		Maloobchodná cena (EUR bez DPH)
ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon		
HABIT 50 V	150 mm / 100 mm / 8,7 kW / 5,5 - 9,5 kW	2 330
čelné krbové kachle, 51-68-41 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dverka pravé/ľavé		
Dýmovod 490 mm		176
Dýmovod 990 mm		196
Dýmovod 1980 mm		264
Stropná krytka dýmovodu		96
Koleno dýmovodu		176
Sada pre montáž na stenu		140
Zásobník na drevo		356
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W		132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
HABIT 70 A	150 mm / 100 mm / 8,8 kW / 6 - 10,5 kW	2 430
čelné krbové kachle, 69-55-41 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dverka pravé/ľavé		
Dýmovod 490 mm		176
Dýmovod 990 mm		196
Dýmovod 1980 mm		264
Stropná krytka dýmovodu		96
Koleno dýmovodu		176
Sada pre montáž na stenu		140
Zásobník na drevo		400
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W		176
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
HABIT 73 TC	180 mm / 100 mm / 11,4 kW / 7,5 - 13 kW	2 960
trojstranné krbové kachle, 73-57-43 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov		
Dýmovod 490 mm		188
Dýmovod 990 mm		220
Dýmovod 1980 mm		308
Stropná krytka dýmovodu		96
Koleno dýmovodu		180
Sada pre montáž na stenu		140
Zásobník na drevo		440
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W		176
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104
HABIT 76 LD	180 mm / 100 mm / 9,4 kW / 6,5 - 11 kW	3 020
rohové pravé krbové kachle, 76-57-43 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov		
Dýmovod 490 mm		188
Dýmovod 990 mm		220
Dýmovod 1980 mm		308
Stropná krytka dýmovodu		96
Koleno dýmovodu		180
Sada pre montáž na stenu		140
Zásobník na drevo		440
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W		132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované		104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované		104

Rozměry sú uvádzané Š-V-H.

KRBOVÉ KACHLE	Malobchodná cena (EUR bez DPH)
ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon	

HABIT 76 LI	180 mm / 100 mm / 9,4 kW / 6,5 - 11 kW	3 020
--------------------	--	--------------

rohová ľavá krbová pec, 76-57-43 cm, dvojplášťová, s možnosťou ventilátorov

Dýmovod 490 mm	188
Dýmovod 990 mm	220
Dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka dýmovodu	96
Koleno dýmovodu	180
Sada pre montáž na stenu	140
Zásobník na drevo	440
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	104

HABIT 80	180 mm / 100 mm / 9 kW / 6,5 - 11,5 kW	2 570
-----------------	--	--------------

čelné krbové kachle, 78-58-43 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dverka pravé/ľavé

Dýmovod 490 mm	188
Dýmovod 990 mm	220
Dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka dýmovodu	96
Koleno dýmovodu	180
Sada pre montáž na stenu	140
Zásobník na drevo	440
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W	176
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	104

HABIT 93 TC	180 mm / 100 mm / 12,4 kW / 8,5 - 14,5 kW	3 240
--------------------	---	--------------

trojstranné krbové kachle, 93-59-43 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov

Dýmovod 490 mm	188
Dýmovod 990 mm	220
Dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka dýmovodu	96
Koleno dýmovodu	180
Sada pre montáž na stenu	152
Zásobník na drevo	472
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W	176
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	104

HABIT 100	180 mm / 100 mm / 12,1 kW / 7,5 - 13 kW	2 870
------------------	---	--------------

čelné krbové kachle, 98-59-43 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov, je možné meniť dverka pravé/ľavé

Dýmovod 490 mm	188
Dýmovod 990 mm	220
Dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka dýmovodu	96
Koleno dýmovodu	180
Sada pre montáž na stenu	152
Zásobník na drevo	472
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W	176
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	104

Rozmery sú uvádzané Š-V-H.

KRBOVÉ KACHLE

Maloobchodná cena

ø dýmovodu / ø CPV / nom. výkon / reg. výkon

(EUR bez DPH)

HABIT 100 DC 180 mm / 100 mm / 13,4 kW / 9 - 16 kW 3 410

prieťahové krbové kachle, 99-60-44 cm, dvojplášťové, bez možnosti ventilátorov

Dýmovod 490 mm	188
Dýmovod 990 mm	220
Dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka dýmovodu	96
Koleno dýmovodu	180
Zásobník na drevo	420

HABIT 100 R 180 mm / 100 mm / 11 kW / 7,5 - 12,5 kW 2 990

krbové kachle do rohu, trojuholníkový pôdorys, 98-59-46 cm, 2-plášťové, je možné meniť dvierka pravé/ľavé

Dýmovod 490 mm	188
Dýmovod 990 mm	220
Dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka dýmovodu	96
Koleno dýmovodu	180
Sada pre montáž na stenu	156
Zásobník na drevo	488
Sada ventilátorov (4 x 135m³/h) 80W	176
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	104

Hebar 180 mm / 100 mm / 11,8 kW / 8 - 14 kW 3 960

krbové kachle s rúrou, 79-135-55 cm, dvojplášťové, s možnosťou ventilátorov

Dýmovod 490 mm	188
Dýmovod 990 mm	220
Dýmovod 1490 mm	268
Dýmovod 1980 mm	308
Stropná krytka dýmovodu	96
Koleno dýmovodu	176
Sada ventilátorov (2 x 135m³/h) 40W	132
REGULAR-1 ovládač ventilátora, zabudovaný do steny, 9 rýchlostí, 4 predprogramované	104
REGULAR-1 ovládač ventilátora, prenosný, 12 rýchlostí, 4 predprogramované	104

Lavice pod krbové kachle

Maloobchodná cena

(EUR bez DPH)

Lavica pod krbové kachle, šírka 1000 mm	280
Lavica pod krbové kachle, šírka 1200 mm	300
Lavica pod krbové kachle, šírka 1400 mm	344
Lavica pod krbové kachle, šírka 1600 mm	376

Cenník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

ZÁHRADNÉ GRILY

Rozmery sú uvádzané Š-V-H.

MODEL	Maloobchodná cena (EUR bez DPH)
Palma-75 Inox Jardin	2 230
záhradný gril, 75-174-57 cm, čierna nerez (môže byť vonku) so striedkou a jednoplášťovým dymovodom	
súčasťou vybavenia je rošt 65x45 cm, trojnožka pod panvicu, gril na ryby, kliešte	
Dodatočný dymovod (min. 0,5 m), cena za bm	316
Palma-75 Inox Porche	2 230
gril pod strechu, 75-200-57 cm, čierna nerez (môže byť vonku) so stropnou krytkou, neobsahuje dymovod (ø 250 mm), len vonkajší kryt	
súčasťou vybavenia je rošt 65x45 cm, trojnožka pod panvicu, gril na ryby, kliešte	
Dodatočný dymovod (min. 0,5 m), cena za bm	316
Krytka dymovodu na naklonený strop	248

Cenník ROCAL

Ceny platné od 1.7.2025

DREVNÍKY A POLICE

		Kód	Maloobchodná cena (EUR bez DPH)
Modulárny drevník HABIT 50 V		C3100	300
Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 50 V	C3100-1	84
	Dvierka + madlo	C3100-2	52
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32
Modulárny drevník HABIT 70 A		C3110	316
Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 70 A	C3110-1	112
	Dvierka + madlo	C3110-2	64
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32
Modulárny drevník HABIT 80		C3120	336
Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 80	C3120-1	120
	Dvierka + madlo	C3120-2	72
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32
Modulárny drevník HABIT 100		C3130	360
Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 100	C3130-1	144
	Dvierka + madlo	C3130-2	84
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32
Modulárny drevník HABIT 73 TC		C3140	336
Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 73 TC	C3140-1	108
	Dvierka + madlo	C3140-2	64
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32
Modulárny drevník HABIT 93 TC		C3145	360
Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 93 TC	C3145-1	132
	Dvierka + madlo	C3145-2	84
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32

Kód

#HODNOTA!
Modulární dřevník HABIT 76 LD/LI C3150 **336**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 76 LD/LI	C3150-1	108
	Dvierka + madlo	C3145-2	64
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32

Modulární dřevník HABIT 100 DC C3175 **320**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 100 DC	C3175-1	144
	Dvierka + madlo	C3130-2	84
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32

Modulární dřevník HABIT 100 R C3180 **360**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 100 R	C3180-1	168
	Dvierka + madlo	C3130-2	84
	Pánty ľavé	C3100-3	40
	Pánty pravé	C3100-4	40
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16
	Sada pre externý prívod vzduchu	C3100-5	32

Modulární dřevník s dĺžkou 1 meter C3200 **412**

Príplatkové položky:	Drevená doska 1 meter	C3100-1	84
	Noha jednoduchá	C3100-6	16
	Noha dvojité	C3100-7	16

POLICE

Police HABIT 50 V C3300 **124**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 50 V	C3100-1	84
----------------------	--------------------------	---------	----

Police HABIT 70 A C3310 **136**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 70 A	C3110-1	112
----------------------	--------------------------	---------	-----

Police HABIT 80 C3320 **148**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 80	C3110-1	120
----------------------	------------------------	---------	-----

Police HABIT 100 C3330 **160**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 100	C3130-1	144
----------------------	-------------------------	---------	-----

Police HABIT 73 TC C3340 **136**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 73 TC	C3140-1	108
----------------------	---------------------------	---------	-----

Police HABIT 76 LD/LI C3350 **136**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 76 LD/LI	C3150-1	108
----------------------	------------------------------	---------	-----

Police HABIT 93 TC C3345 **148**

Príplatkové položky:	Drevená doska HABIT 93 TC	C3145-1	132
----------------------	---------------------------	---------	-----